

Contenuto del file

Il file contiene 48 tavole divise in tre capitoli

- il primo capitolo contiene 3 tavole riepilogative a livello nazionale, una tavola per "maschi e femmine", una per "maschi" e una per "femmine"
- il secondo capitolo contiene 3 tavole (una tavola per "maschi e femmine", una per "maschi" e una per "femmine") con il dettaglio per ripartizione geografica, a livello di settori della ICD10
- il terzo capitolo contiene, per ogni settore della ICD10, 3 tavole (una tavola per "maschi e femmine", una per "maschi" e una per "femmine") con il dettaglio per ripartizione geografica, a un livello più disaggregato per causa di morte, per un totale di 42 tavole

Note

1) I dati si riferiscono sempre alla popolazione residente al censimento del 2011 e ai decessi nella classe di età 25-89 anni.

2) La fonte dei dati è lo studio di record-linkage tra gli archivi di mortalità relativi al periodo 2012-2014 e il 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011.

3) La popolazione utilizzata per il calcolo dei tassi standardizzati è quella Europea del 2013 (Revision of the European Standard Population, Report of Eurostat's Task Force, Methodologies and Working Paper, 2013 edition, <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5926869/KS-RA-13-028-EN.PDF>).

4) Le tabelle non contengono i decessi per tre settori della ICD 10 ("Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio", "Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale", "Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche"). Per questo motivo la somma dei decessi per le singole cause non corrisponde al numero di decessi per tutte le cause.

Capitolo 1 - Tassi standardizzati di mortalità per cause di morte e titolo di studio, per 10.000 residenti - Italia

- Tavola 1.1 - Tassi standardizzati di mortalità per cause di morte e titolo di studio, per 10.000 residenti - Italia, classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 1.2 - Tassi standardizzati di mortalità per cause di morte e titolo di studio, per 10.000 residenti - Italia, classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 1.3 - Tassi standardizzati di mortalità per cause di morte e titolo di studio, per 10.000 residenti - Italia, classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Capitolo 2 - Tassi standardizzati di mortalità per settori di cause di morte, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti

- Tavola 2.1 - Tassi standardizzati di mortalità per settori di cause di morte, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, Maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 2.2 - Tassi standardizzati di mortalità per settori di cause di morte, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, Maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 2.3 - Tassi standardizzati di mortalità per settori di cause di morte, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Capitolo 3 - Tassi standardizzati di mortalità per specifiche cause di morte, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti

- Tavola 3.1.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie infettive e parassitarie, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.1.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie infettive e parassitarie, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.1.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie infettive e parassitarie, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.2.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei tumori, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.2.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei tumori, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.2.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei tumori, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.3.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.3.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.3.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.4.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.4.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.4.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.5.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei disturbi psichici e comportamentali, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.5.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei disturbi psichici e comportamentali, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.5.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei disturbi psichici e comportamentali, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.6.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.6.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

- Tavola 3.6.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.7.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema circolatorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.7.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema circolatorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.7.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema circolatorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.8.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema respiratorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.8.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema respiratorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.8.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema respiratorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.9.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato digerente, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.9.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato digerente, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.9.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato digerente, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.10.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie della cute e del tessuto sottocutaneo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.10.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie della cute e del tessuto sottocutaneo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.10.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie della cute e del tessuto sottocutaneo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.11.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.11.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.11.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

- Tavola 3.12.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato genitourinario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.12.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato genitourinario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.12.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato genitourinario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.13.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.13.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.13.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.14.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle cause esterne di traumatismo e avvelenamento, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014
- Tavola 3.14.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle cause esterne di traumatismo e avvelenamento, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014
- Tavola 3.14.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle cause esterne di traumatismo e avvelenamento, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Tavola 1.1 - Tassi standardizzati di mortalità per cause di morte e titolo di studio, per 10.000 residenti - Italia, classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Tutte le cause	99,65	93,69	82,82	75,38	95,62	91,33	1.338.529
Malattie infettive e parassitarie	2,46	2,32	1,79	1,63	2,28	2,08	30.386
- Tubercolosi	0,06	0,07	0,04	0,04	0,05	0,05	679
- AIDS (malattia da HIV)	0,21	0,20	0,09	0,08	0,19	0,14	1.863
- Epatite virale	0,65	0,58	0,41	0,44	0,60	0,53	7.644
- Altre malattie infettive e parassitarie	1,53	1,48	1,25	1,08	1,43	1,36	20.200
Tumori	33,87	35,99	32,61	29,28	33,88	32,94	465.485
- Tumori maligni	32,52	34,60	31,27	28,03	32,53	31,62	446.042
-- di cui tumori maligni delle labbra, cavità orale e faringe	0,67	0,60	0,51	0,39	0,61	0,55	7.533
-- di cui tumori maligni dell'esofago	0,38	0,40	0,34	0,31	0,38	0,36	4.934
-- di cui tumori maligni dello stomaco	2,01	1,80	1,35	1,04	1,96	1,80	25.585
-- di cui tumori maligni del colon, del retto e dell'ano	3,42	3,80	3,47	3,27	3,48	3,44	49.023
-- di cui tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici	2,15	2,12	1,72	1,48	2,08	1,92	26.988
-- di cui tumori maligni del pancreas	2,06	2,28	2,20	2,10	2,12	2,11	29.626
-- di cui tumori maligni della laringe	0,37	0,34	0,23	0,16	0,34	0,30	4.107
-- di cui tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	6,84	7,75	6,65	5,57	6,90	6,62	92.091
-- di cui melanomi maligni della cute	0,30	0,42	0,46	0,50	0,35	0,38	5.229
-- di cui tumori maligni del seno	2,33	2,15	2,28	1,95	2,23	2,24	31.370
-- di cui tumori maligni della cervice uterina	0,12	0,08	0,06	0,06	0,10	0,08	1.149
-- di cui tumori maligni di altre parti dell'utero	0,57	0,43	0,38	0,31	0,50	0,47	6.508
-- di cui tumori maligni dell'ovario	0,70	0,59	0,58	0,51	0,65	0,63	8.786
-- di cui tumori maligni della prostata	1,10	1,48	1,38	1,59	1,17	1,21	17.934
-- di cui tumori maligni del rene	0,59	0,70	0,70	0,59	0,63	0,64	8.970
-- di cui tumori maligni della vescica	0,98	1,16	0,99	0,97	1,01	0,99	14.392
-- di cui tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale	0,77	0,89	0,90	0,80	0,81	0,82	11.148
-- di cui tumori maligni della tiroide	0,11	0,11	0,11	0,13	0,10	0,11	1.486
-- di cui morbo di hodgkin e linfomi	0,97	1,04	1,01	1,01	0,97	0,97	13.661
-- di cui leucemia	1,07	1,21	1,15	1,12	1,10	1,10	15.644
-- di cui altri tumori maligni del tessuto linfatico/ematopoietico	0,65	0,73	0,67	0,71	0,67	0,67	9.515
-- di cui altri tumori maligni	4,37	4,56	4,13	3,49	4,36	4,23	60.363
- tumori non maligni (benigni e di comportamento incerto)	1,35	1,40	1,34	1,25	1,34	1,32	19.443
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	0,47	0,39	0,36	0,33	0,43	0,40	6.011
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	4,91	3,65	3,01	2,67	4,48	4,11	60.599
- Diabete mellito	3,86	2,78	2,23	2,06	3,53	3,25	48.039
- Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	1,05	0,87	0,78	0,60	0,93	0,86	12.560
Disturbi psichici e comportamentali	2,27	1,86	1,59	1,40	2,11	1,99	30.868
- Demenza	1,83	1,59	1,37	1,24	1,78	1,72	27.110
- Abuso di alcol (compresa psicosi alcolica)	0,06	0,04	0,03	0,01	0,05	0,04	561
- Dipendenza da droghe, tossicomania	0,03	0,04	0,02	0,00	0,04	0,02	281
- Altri disturbi psichici e comportamentali	0,35	0,19	0,17	0,14	0,23	0,20	2.916
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	4,37	4,00	3,84	3,72	3,93	3,82	56.902
- Morbo di Parkinson	0,75	0,86	0,95	0,92	0,77	0,79	12.033
- Malattia di Alzheimer	1,61	1,60	1,46	1,39	1,60	1,57	24.096
- Altre malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	2,01	1,54	1,44	1,41	1,56	1,46	20.773
Malattie del sistema circolatorio	32,17	28,81	25,57	23,66	31,05	29,77	448.799
- Malattie ischemiche del cuore	10,66	10,33	9,22	8,49	10,47	10,11	150.721
-- di cui infarto miocardico acuto	4,52	4,35	3,92	3,52	4,41	4,22	61.395
-- di cui altre malattie ischemiche del cuore	6,14	5,97	5,30	4,96	6,07	5,89	89.326
- Altre malattie del cuore	6,93	5,96	5,20	4,81	6,59	6,25	94.356
- Malattie cerebrovascolari	8,44	7,40	6,54	6,02	8,12	7,79	118.573
- Altre malattie del sistema circolatorio	6,14	5,12	4,61	4,34	5,87	5,62	85.149
Malattie del sistema respiratorio	6,47	5,78	4,88	4,52	6,01	5,73	86.692
- Influenza	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04	653
- Polmonite	1,20	1,20	1,09	1,06	1,12	1,10	16.807
- Malattie croniche delle basse vie respiratorie	3,30	2,88	2,26	2,02	3,11	2,93	44.481
-- di cui asma	0,07	0,05	0,04	0,04	0,06	0,05	789
-- di cui altre malattie croniche delle basse vie respiratorie	3,23	2,83	2,22	1,98	3,05	2,88	43.692
- Altre malattie del sistema respiratorio	1,91	1,66	1,50	1,38	1,73	1,66	24.751
Malattie dell'apparato digerente	4,57	3,75	2,98	2,53	4,07	3,69	53.704
- Ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno	0,11	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	1.475
- Cirrosi, fibrosi ed epatite cronica	1,67	1,22	0,86	0,61	1,39	1,19	16.530
- Altre malattie dell'apparato digerente	2,79	2,42	2,03	1,83	2,58	2,41	35.699
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	0,16	0,14	0,11	0,10	0,14	0,13	2.001
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	0,51	0,47	0,43	0,38	0,49	0,46	6.838
- Artrite reumatoide e osteoartrosi	0,14	0,11	0,09	0,09	0,13	0,13	1.871
- Altre malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	0,37	0,36	0,34	0,29	0,35	0,34	4.967
Malattie dell'apparato genitourinario	1,78	1,60	1,48	1,41	1,68	1,61	24.412
- Malattie del rene e dell'uretere	1,52	1,34	1,22	1,19	1,43	1,37	20.652
- Altre malattie dell'apparato genitourinario	0,26	0,26	0,26	0,22	0,25	0,25	3.760
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	1,27	1,05	0,87	0,84	1,11	1,02	15.183
- Cause sconosciute e non specificate	0,47	0,37	0,27	0,26	0,37	0,31	4.243
- Altri sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	0,80	0,69	0,60	0,57	0,74	0,71	10.940
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	3,73	3,77	3,20	2,84	3,76	3,40	48.402
- Accidenti	2,71	2,68	2,33	2,09	2,69	2,46	35.721
-- di cui accidenti di trasporto	0,68	0,72	0,58	0,49	0,71	0,61	8.197
-- di cui cadute accidentali	0,58	0,62	0,57	0,56	0,59	0,57	8.442
-- di cui annegamento e sommersione accidentali	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	664
-- di cui avvelenamento accidentale	0,09	0,11	0,06	0,04	0,11	0,08	1.031
-- di cui altri accidenti	1,30	1,17	1,09	0,96	1,22	1,15	17.387
- Suicidio e autolezione intenzionale	0,78	0,91	0,75	0,64	0,87	0,79	10.573
- Omicidio, aggressione	0,14	0,09	0,04	0,03	0,10	0,06	819
- Altre cause esterne di traumatismo e avvelenamento	0,11	0,09	0,08	0,08	0,10	0,09	1.289

Tavola 1.2 - Tassi standardizzati di mortalità per cause di morte e titolo di studio, per 10.000 residenti - Italia, classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Tutte le cause	137,45	119,29	105,02	88,41	128,04	119,75	711.891
Malattie infettive e parassitarie	3,23	2,90	2,22	1,93	2,88	2,58	15.546
- Tubercolosi	0,10	0,09	0,06	0,05	0,08	0,07	410
- AIDS (malattia da HIV)	0,40	0,30	0,15	0,14	0,31	0,23	1.463
- Epatite virale	0,80	0,70	0,47	0,51	0,70	0,61	3.704
- Altre malattie infettive e parassitarie	1,94	1,82	1,53	1,24	1,79	1,68	9.969
Tumori	49,33	45,83	40,63	33,28	47,32	44,57	267.519
- Tumori maligni	47,41	43,95	38,89	31,77	45,42	42,73	256.626
-- di cui tumori maligni delle labbra, cavità orale e faringe	1,23	0,89	0,73	0,50	1,03	0,88	5.365
-- di cui tumori maligni dell'esofago	0,74	0,63	0,54	0,44	0,69	0,62	3.775
-- di cui tumori maligni dello stomaco	3,03	2,50	1,90	1,38	2,87	2,58	15.479
-- di cui tumori maligni del colon, del retto e dell'ano	4,77	4,79	4,42	3,93	4,73	4,59	27.543
-- di cui tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici	3,66	3,16	2,48	2,04	3,35	3,00	18,116
-- di cui tumori maligni del pancreas	2,53	2,53	2,47	2,27	2,50	2,45	14.797
-- di cui tumori maligni della laringe	0,88	0,60	0,41	0,25	0,73	0,61	3.693
-- di cui tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	13,32	11,57	9,60	6,95	12,41	11,33	68,167
-- di cui melanomi maligni della cute	0,42	0,53	0,64	0,63	0,47	0,52	3.149
-- di cui tumori maligni del seno	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	344
-- di cui tumori maligni della cervice uterina	-	-	-	-	-	-	-
-- di cui tumori maligni di altre parti dell'utero	-	-	-	-	-	-	-
-- di cui tumori maligni dell'ovario	-	-	-	-	-	-	-
-- di cui tumori maligni della prostata	3,14	3,08	2,95	2,71	3,11	3,05	17.934
-- di cui tumori maligni del rene	0,94	1,00	1,03	0,82	0,98	0,97	5.854
-- di cui tumori maligni della vesica	2,12	2,00	1,70	1,43	2,06	1,95	11.525
-- di cui tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale	0,97	1,04	1,09	0,89	0,99	1,00	6.179
-- di cui tumori maligni della tiroide	0,09	0,13	0,12	0,12	0,10	0,11	635
-- di cui morbo di hodgkin e linfomi	1,29	1,27	1,26	1,21	1,26	1,24	7.478
-- di cui leucemia	1,51	1,57	1,49	1,35	1,51	1,48	8.880
-- di cui altri tumori maligni del tessuto linfatico/ematopoietico	0,81	0,87	0,86	0,81	0,82	0,82	4.915
-- di cui altri tumori maligni	5,90	5,74	5,13	4,01	5,77	5,48	32.798
- tumori non maligni (benigni e di comportamento incerto)	1,93	1,88	1,74	1,51	1,90	1,84	10.893
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	0,51	0,41	0,41	0,35	0,48	0,45	2.634
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	5,85	4,63	3,90	3,29	5,27	4,83	28.695
- Diabete mellito	4,66	3,69	3,06	2,63	4,24	3,88	23.023
- Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	1,19	0,95	0,84	0,66	1,03	0,95	5.672
Disturbi psichici e comportamentali	2,59	2,01	1,73	1,44	2,30	2,13	12.366
- Demenza	1,94	1,67	1,48	1,26	1,87	1,78	10.244
- Abuso di alcol (compresa psicosi alcolica)	0,12	0,07	0,04	0,02	0,10	0,07	447
- Dipendenza da droghe, tossicomania	0,06	0,06	0,03	0,01	0,06	0,04	247
- Altri disturbi psichici e comportamentali	0,47	0,21	0,18	0,15	0,28	0,24	1.428
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	5,06	4,52	4,50	4,14	4,51	4,40	26.082
- Morbo di Parkinson	1,09	1,16	1,35	1,21	1,10	1,14	6.674
- Malattia di Alzheimer	1,54	1,60	1,49	1,33	1,55	1,52	8.894
- Altre malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	2,43	1,75	1,66	1,60	1,86	1,75	10.514
Malattie del sistema circolatorio	42,71	36,97	33,20	28,71	40,41	38,24	225.141
- Malattie ischemiche del cuore	16,21	14,88	13,52	11,41	15,55	14,81	87.575
-- di cui infarto miocardico acuto	6,99	6,23	5,67	4,70	6,60	6,22	37.231
-- di cui altre malattie ischemiche del cuore	9,22	8,65	7,86	6,71	8,95	8,59	50.344
- Altre malattie del cuore	9,00	7,39	6,51	5,76	8,33	7,80	45.882
- Malattie cerebrovascolari	10,21	8,60	7,78	6,65	9,63	9,12	53.423
- Altre malattie del sistema circolatorio	7,29	6,10	5,38	4,89	6,90	6,52	38.261
Malattie del sistema respiratorio	10,62	8,02	6,66	5,56	9,59	8,85	51.743
- Influenza	0,06	0,05	0,04	0,07	0,05	0,05	301
- Polmonite	1,76	1,57	1,51	1,35	1,62	1,57	9.131
- Malattie croniche delle basse vie respiratorie	5,98	4,19	3,13	2,43	5,41	4,89	28.506
-- di cui asma	0,06	0,04	0,03	0,04	0,06	0,05	309
-- di cui altre malattie croniche delle basse vie respiratorie	5,92	4,15	3,10	2,39	5,36	4,83	28.197
- Altre malattie del sistema respiratorio	2,82	2,21	1,98	1,72	2,51	2,35	13.805
Malattie dell'apparato digerente	6,37	4,66	3,69	2,90	5,34	4,71	28.266
- Ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno	0,17	0,13	0,14	0,12	0,15	0,14	828
- Cirrosi, fibrosi ed epatite cronica	2,60	1,66	1,14	0,74	2,00	1,65	10.111
- Altre malattie dell'apparato digerente	3,60	2,87	2,41	2,04	3,19	2,92	17.327
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	0,16	0,12	0,12	0,10	0,13	0,13	734
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	0,43	0,39	0,39	0,27	0,40	0,38	2.269
- Artrite reumatoide e osteoartrosi	0,09	0,07	0,06	0,04	0,08	0,08	456
- Altre malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	0,33	0,33	0,33	0,23	0,32	0,31	1.813
Malattie dell'apparato genitourinario	2,34	2,11	2,02	1,70	2,20	2,11	12.366
- Malattie del rene e dell'uretere	1,98	1,77	1,68	1,42	1,86	1,78	10.428
- Altre malattie dell'apparato genitourinario	0,36	0,34	0,34	0,28	0,34	0,33	1.938
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	1,70	1,26	1,01	0,96	1,40	1,25	7.434
- Cause sconosciute e non specificate	0,77	0,52	0,37	0,33	0,56	0,46	2.867
- Altri sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	0,93	0,75	0,64	0,63	0,84	0,78	4.567
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	5,84	5,32	4,41	3,67	5,55	4,93	29.934
- Accidenti	4,04	3,68	3,14	2,63	3,81	3,43	20.586
-- di cui accidenti di trasporto	1,24	1,11	0,91	0,73	1,20	1,04	6.394
-- di cui cadute accidentali	0,87	0,85	0,78	0,68	0,84	0,80	4.736
-- di cui annegamento e sommersione accidentali	0,11	0,10	0,07	0,08	0,10	0,08	519
-- di cui avvelenamento accidentale	0,15	0,16	0,07	0,04	0,16	0,11	706
-- di cui altri accidenti	1,68	1,45	1,31	1,11	1,51	1,40	8.231
- Suicidio e autolezione intenzionale	1,44	1,41	1,14	0,92	1,48	1,31	8.169
- Omicidio, aggressione	0,22	0,13	0,04	0,03	0,14	0,09	537
- Altre cause esterne di traumatismo e avvelenamento	0,13	0,11	0,09	0,09	0,11	0,10	622

Tavola 1.3 - Tassi standardizzati di mortalità per cause di morte e titolo di studio, per 10.000 residenti - Italia, classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Tutte le cause	76,97	68,52	62,24	57,11	73,47	70,82	626.638
Malattie infettive e parassitarie	1,92	1,75	1,39	1,24	1,81	1,69	14.840
- Tubercolosi	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	0,03	269
- AIDS (malattia da HIV)	0,06	0,09	0,04	0,02	0,08	0,06	400
- Epatite virale	0,53	0,45	0,33	0,35	0,50	0,46	3.940
- Altre malattie infettive e parassitarie	1,29	1,17	0,99	0,86	1,19	1,14	10.231
Tumori	24,83	26,30	25,06	23,22	24,91	24,62	197.966
- Tumori maligni	23,79	25,35	24,08	22,33	23,91	23,64	189.416
-- di cui tumori maligni delle labbra, cavità orale e faringe	0,30	0,28	0,29	0,26	0,29	0,27	2,168
-- di cui tumori maligni dell'esofago	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15	0,14	1.159
-- di cui tumori maligni dello stomaco	1,40	1,09	0,81	0,56	1,33	1,22	10.106
-- di cui tumori maligni del colon, del retto e dell'ano	2,63	2,81	2,56	2,33	2,64	2,60	21.480
-- di cui tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici	1,20	1,03	0,93	0,69	1,14	1,07	8.872
-- di cui tumori maligni del pancreas	1,75	2,02	1,92	1,86	1,83	1,83	14.829
-- di cui tumori maligni della laringe	0,06	0,07	0,05	0,05	0,06	0,05	414
-- di cui tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	2,94	3,84	3,75	3,58	3,05	3,09	23.924
-- di cui melanomi maligni della cute	0,24	0,31	0,28	0,32	0,27	0,27	2.080
-- di cui tumori maligni del seno	3,78	4,32	4,49	4,31	3,88	4,00	31.026
-- di cui tumori maligni della cervice uterina	0,20	0,17	0,13	0,12	0,18	0,16	1.149
-- di cui tumori maligni di altre parti dell'utero	0,92	0,87	0,76	0,72	0,88	0,83	6.508
-- di cui tumori maligni dell'ovario	1,14	1,22	1,18	1,16	1,14	1,15	8.786
-- di cui tumori maligni della prostata	-	-	-	-	-	-	-
-- di cui tumori maligni del rene	0,39	0,38	0,37	0,28	0,39	0,38	3.116
-- di cui tumori maligni della vescica	0,34	0,36	0,33	0,32	0,34	0,33	2.867
-- di cui tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale	0,64	0,72	0,70	0,71	0,67	0,66	4.969
-- di cui tumori maligni della tiroide	0,12	0,10	0,11	0,14	0,10	0,10	851
-- di cui morbo di hodgkin e linfomi	0,76	0,80	0,77	0,74	0,77	0,76	6.183
-- di cui leucemia	0,81	0,85	0,83	0,77	0,83	0,82	6.764
-- di cui altri tumori maligni del tessuto linfatico/ematopoietico	0,56	0,60	0,51	0,56	0,57	0,56	4.600
-- di cui altri tumori maligni	3,47	3,38	3,17	2,74	3,41	3,33	27.565
- tumori non maligni (benigni e di comportamento incerto)	1,04	0,95	0,98	0,89	1,01	0,98	8.550
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	0,46	0,36	0,32	0,30	0,40	0,38	3.377
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	4,31	2,68	2,18	1,81	3,88	3,55	31.904
- Diabete mellito	3,37	1,89	1,46	1,27	3,02	2,76	25.016
- Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	0,95	0,79	0,71	0,54	0,85	0,79	6.888
Disturbi psichici e comportamentali	2,05	1,70	1,46	1,32	1,95	1,87	18.502
- Demenza	1,76	1,51	1,28	1,19	1,73	1,67	16.866
- Abuso di alcol (compresa psicosi alcolica)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	114
- Dipendenza da droghe, tossicomania	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	34
- Altri disturbi psichici e comportamentali	0,27	0,16	0,16	0,12	0,20	0,18	1.488
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	3,94	3,48	3,24	3,14	3,53	3,40	30.820
- Morbo di Parkinson	0,57	0,58	0,61	0,49	0,57	0,57	5.359
- Malattia di Alzheimer	1,63	1,58	1,42	1,48	1,62	1,59	15.202
- Altre malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	1,73	1,32	1,22	1,17	1,34	1,24	10.259
Malattie del sistema circolatorio	25,96	20,86	18,51	16,73	24,73	23,65	223.658
- Malattie ischemiche del cuore	7,40	5,91	5,24	4,43	7,05	6,72	63.146
-- di cui infarto miocardico acuto	3,00	2,44	2,22	1,92	2,82	2,69	24.164
-- di cui altre malattie ischemiche del cuore	4,40	3,47	3,02	2,50	4,23	4,04	38.982
- Altre malattie del cuore	5,68	4,57	3,97	3,56	5,38	5,12	49.474
- Malattie cerebrovascolari	7,42	6,24	5,44	5,13	7,14	6,87	65.150
- Altre malattie del sistema circolatorio	5,46	4,15	3,87	3,61	5,16	4,95	46.888
Malattie del sistema respiratorio	4,22	3,76	3,37	3,04	3,89	3,75	34.949
- Influenza	0,05	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	352
- Polmonite	0,89	0,86	0,74	0,65	0,83	0,80	7.676
- Malattie croniche delle basse vie respiratorie	1,89	1,71	1,53	1,46	1,78	1,71	15.975
-- di cui asma	0,09	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	480
-- di cui altre malattie croniche delle basse vie respiratorie	1,80	1,65	1,48	1,41	1,71	1,66	15.495
- Altre malattie del sistema respiratorio	1,39	1,14	1,08	0,90	1,25	1,20	10.946
Malattie dell'apparato digerente	3,36	2,79	2,27	2,03	3,10	2,89	25.438
- Ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno	0,07	0,08	0,06	0,06	0,07	0,07	647
- Cirrosi, fibrosi ed epatite cronica	1,02	0,75	0,56	0,44	0,89	0,80	6.419
- Altre malattie dell'apparato digerente	2,27	1,96	1,66	1,53	2,14	2,02	18.372
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	0,15	0,15	0,10	0,10	0,14	0,14	1.267
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	0,56	0,55	0,47	0,54	0,54	0,52	4.569
- Artrite reumatoide e osteoartrosi	0,17	0,16	0,12	0,16	0,16	0,16	1.415
- Altre malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	0,39	0,40	0,35	0,38	0,37	0,36	3.154
Malattie dell'apparato genitourinario	1,48	1,14	1,01	0,99	1,36	1,29	12.046
- Malattie del rene e dell'uretere	1,28	0,95	0,83	0,86	1,17	1,10	10.224
- Altre malattie dell'apparato genitourinario	0,21	0,19	0,18	0,13	0,20	0,19	1.822
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	0,93	0,82	0,72	0,69	0,86	0,82	7.749
- Cause sconosciute e non specificate	0,23	0,20	0,17	0,19	0,20	0,18	1.376
- Altri sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	0,70	0,62	0,55	0,50	0,67	0,65	6.373
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	2,18	2,10	2,04	1,91	2,17	2,11	18.468
- Accidenti	1,72	1,62	1,57	1,47	1,71	1,66	15.135
-- di cui accidenti di trasporto	0,24	0,27	0,24	0,23	0,26	0,25	1.803
-- di cui cadute accidentali	0,40	0,40	0,38	0,41	0,41	0,40	3.706
-- di cui annegamento e sommersione accidentali	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	145
-- di cui avvelenamento accidentale	0,04	0,05	0,04	0,03	0,04	0,04	325
-- di cui altri accidenti	1,03	0,88	0,88	0,78	0,98	0,95	9.156
- Suicidio e autolezione intenzionale	0,31	0,36	0,37	0,35	0,33	0,34	2.384
- Omicidio, aggressione	0,06	0,05	0,04	0,03	0,05	0,04	282
- Altre cause esterne di traumatismo e avvelenamento	0,09	0,08	0,06	0,07	0,08	0,08	667

Tavola 2.1 - Tassi standardizzati di mortalità per settori di cause di morte, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie infettive e parassitarie	Italia	2.46	2.32	1.79	1.63	2.28	2.08	30.386
	Nord-ovest	2.86	2.52	1.86	1.74	2.61	2.36	9.692
	Nord-est	2.59	2.50	2.05	1.87	2.44	2.25	6.668
	Centro	2.69	2.26	1.69	1.54	2.30	2.04	6.172
	Sud	2.08	1.97	1.59	1.50	1.93	1.79	5.422
	Isole	1.88	1.87	1.52	1.44	1.77	1.64	2.432
Tumori	Italia	33.87	35.99	32.61	29.28	33.88	32.94	465.485
	Nord-ovest	35.93	36.17	33.32	29.28	35.64	34.41	136.342
	Nord-est	34.27	35.46	32.62	28.96	34.10	33.17	93.426
	Centro	32.86	35.90	32.28	29.51	33.17	32.25	93.650
	Sud	32.16	36.82	32.09	29.31	32.45	31.75	94.853
	Isole	32.88	35.09	31.64	29.26	32.80	32.07	47.214
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	Italia	0.47	0.39	0.38	0.33	0.43	0.40	6.011
	Nord-ovest	0.42	0.38	0.35	0.23	0.40	0.37	1.545
	Nord-est	0.37	0.30	0.24	0.27	0.35	0.34	1.017
	Centro	0.46	0.41	0.36	0.42	0.44	0.42	1.307
	Sud	0.52	0.43	0.47	0.38	0.47	0.45	1.392
	Isole	0.59	0.44	0.43	0.34	0.52	0.49	750
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Italia	4.91	3.65	3.01	2.67	4.46	4.11	60.599
	Nord-ovest	3.66	2.79	2.34	2.04	3.32	3.08	12.750
	Nord-est	3.68	3.15	2.45	2.30	3.44	3.21	9.468
	Centro	4.28	3.69	3.08	2.43	4.04	3.72	11.452
	Sud	6.73	5.34	4.37	3.82	6.31	5.89	18.059
	Isole	6.96	4.94	3.89	3.39	6.35	5.86	8.870
Disturbi psichici e comportamentali	Italia	2.27	1.86	1.59	1.40	2.11	1.99	30.868
	Nord-ovest	2.48	1.89	1.54	1.58	2.26	2.11	9.152
	Nord-est	2.75	2.21	2.01	1.72	2.57	2.44	7.737
	Centro	1.95	1.45	1.30	1.07	1.70	1.58	5.154
	Sud	1.81	1.65	1.43	1.20	1.72	1.65	5.247
	Isole	2.52	2.28	1.90	1.54	2.39	2.28	3.578
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	Italia	4.37	4.00	3.84	3.72	3.93	3.82	56.902
	Nord-ovest	4.66	4.25	4.09	4.02	4.23	4.12	17.231
	Nord-est	3.93	3.58	3.51	3.56	3.54	3.45	10.298
	Centro	4.45	3.81	3.71	3.43	3.90	3.77	11.758
	Sud	4.28	4.00	3.80	3.70	3.87	3.77	11.650
	Isole	4.42	4.36	4.11	3.91	3.98	3.91	5.965
Malattie del sistema circolatorio	Italia	32.17	28.81	25.57	23.66	31.05	29.77	448.799
	Nord-ovest	29.57	26.26	23.77	21.20	28.37	27.16	114.692
	Nord-est	28.66	26.84	23.76	22.55	27.75	26.80	82.064
	Centro	30.32	28.76	25.06	22.68	29.57	28.25	89.001
	Sud	37.08	34.76	30.01	27.82	36.44	35.19	109.604
	Isole	37.49	32.86	28.86	26.82	36.22	34.76	53.438
Malattie del sistema respiratorio	Italia	6.47	5.78	4.88	4.52	6.01	5.73	86.692
	Nord-ovest	6.54	5.80	4.97	4.51	6.06	5.78	24.604
	Nord-est	6.06	5.22	4.76	4.41	5.60	5.38	16.633
	Centro	6.38	5.78	4.90	4.70	5.85	5.57	17.617
	Sud	6.64	6.27	4.69	4.30	6.31	5.99	18.610
	Isole	6.80	5.94	5.05	4.60	6.29	6.02	9.228
Malattie dell'apparato digerente	Italia	4.57	3.75	2.98	2.53	4.07	3.69	53.704
	Nord-ovest	4.34	3.53	2.78	2.19	3.91	3.51	14.310
	Nord-est	4.35	3.61	2.98	2.71	3.90	3.59	10.493
	Centro	4.36	3.57	2.99	2.46	3.79	3.43	10.394
	Sud	5.05	4.37	3.34	2.99	4.64	4.24	12.674
	Isole	4.51	4.00	2.86	2.49	4.10	3.76	5.633
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	Italia	0.16	0.14	0.11	0.10	0.14	0.13	2.001
	Nord-ovest	0.17	0.15	0.11	0.11	0.15	0.14	607
	Nord-est	0.14	0.14	0.10	0.09	0.14	0.13	408
	Centro	0.16	0.13	0.13	0.10	0.15	0.14	449
	Sud	0.13	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	327
	Isole	0.16	0.13	0.14	0.10	0.14	0.14	210
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	Italia	0.51	0.47	0.43	0.38	0.49	0.46	6.838
	Nord-ovest	0.56	0.47	0.47	0.45	0.51	0.49	2.023
	Nord-est	0.50	0.46	0.39	0.38	0.47	0.44	1.297
	Centro	0.52	0.53	0.44	0.36	0.51	0.49	1.496
	Sud	0.45	0.41	0.35	0.31	0.44	0.41	1.266
	Isole	0.54	0.42	0.51	0.38	0.52	0.50	756
Malattie dell'apparato genitourinario	Italia	1.78	1.60	1.48	1.41	1.68	1.61	24.412
	Nord-ovest	1.54	1.40	1.33	1.29	1.47	1.42	6.063
	Nord-est	1.43	1.26	1.23	1.21	1.34	1.31	4.044
	Centro	1.76	1.72	1.47	1.33	1.67	1.59	5.033
	Sud	2.07	2.04	1.84	1.58	2.00	1.93	5.983
	Isole	2.34	2.08	1.89	1.92	2.22	2.14	3.289
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	Italia	1.27	1.05	0.87	0.84	1.11	1.02	15.183
	Nord-ovest	0.94	0.87	0.78	0.72	0.90	0.86	3.590
	Nord-est	0.87	0.88	0.75	0.70	0.84	0.78	2.324
	Centro	0.97	0.82	0.58	0.56	0.88	0.79	2.514
	Sud	1.77	1.52	1.25	1.19	1.54	1.40	4.304
	Isole	1.75	1.61	1.46	1.35	1.64	1.58	2.451
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	Italia	3.73	3.77	3.20	2.84	3.76	3.40	48.402
	Nord-ovest	3.60	3.62	3.17	2.63	3.62	3.27	12.803
	Nord-est	3.74	3.96	3.47	3.25	3.92	3.54	9.940
	Centro	3.77	3.92	3.22	3.00	3.85	3.43	10.021
	Sud	3.63	3.69	2.98	2.63	3.60	3.30	10.158
	Isole	4.28	4.07	3.18	2.78	4.11	3.66	5.480

Tavola 2.2 - Tassi standardizzati di mortalità per settori di cause di morte, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie infettive e parassitarie	Italia	3.23	2.90	2.22	1.93	2.88	2.58	15.546
	Nord-ovest	3.83	3.33	2.31	2.06	3.41	3.00	4.948
	Nord-est	3.35	3.05	2.52	2.22	3.17	2.86	3.397
	Centro	3.56	2.76	2.11	1.82	2.87	2.50	3.114
	Sud	2.70	2.45	1.94	1.73	2.35	2.15	2.798
	Isole	2.36	2.29	1.98	1.75	2.17	2.00	1.289
Tumori	Italia	49.33	45.83	40.63	33.28	47.32	44.57	267.519
	Nord-ovest	52.26	47.13	41.33	33.28	49.92	46.58	77.309
	Nord-est	49.57	44.44	39.43	32.40	47.21	44.42	52.781
	Centro	48.11	45.04	40.47	33.18	46.11	43.31	53.527
	Sud	47.58	46.41	40.78	34.03	46.06	43.79	56.303
	Isole	47.20	44.62	40.56	33.63	45.56	43.46	27.599
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	Italia	0.51	0.41	0.41	0.35	0.48	0.45	2.634
	Nord-ovest	0.47	0.44	0.39	0.22	0.46	0.42	668
	Nord-est	0.47	0.32	0.28	0.32	0.41	0.39	454
	Centro	0.50	0.39	0.42	0.41	0.48	0.46	569
	Sud	0.55	0.43	0.54	0.43	0.50	0.48	609
	Isole	0.57	0.47	0.53	0.41	0.56	0.53	334
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Italia	5.85	4.63	3.90	3.29	5.27	4.83	28.695
	Nord-ovest	4.59	3.61	3.02	2.46	4.14	3.78	6.173
	Nord-est	4.74	4.18	3.18	2.81	4.46	4.09	4.832
	Centro	5.33	4.52	4.06	2.95	4.90	4.49	5.529
	Sud	7.39	6.34	5.50	4.70	6.78	6.34	8.033
	Isole	7.81	5.92	5.43	4.62	7.08	6.61	4.128
Disturbi psichici e comportamentali	Italia	2.59	2.01	1.73	1.44	2.30	2.13	12.366
	Nord-ovest	2.82	2.06	1.61	1.71	2.51	2.27	3.588
	Nord-est	3.20	2.52	2.25	1.75	2.90	2.70	3.131
	Centro	2.29	1.59	1.44	1.11	1.85	1.68	2.080
	Sud	2.07	1.65	1.68	1.28	1.86	1.76	2.171
	Isole	2.65	2.41	1.83	1.38	2.46	2.28	1.396
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	Italia	5.06	4.52	4.50	4.14	4.51	4.40	26.082
	Nord-ovest	5.53	4.87	4.74	4.37	4.89	4.75	7.740
	Nord-est	4.68	4.18	4.33	4.39	4.17	4.11	4.835
	Centro	5.11	4.26	4.15	3.75	4.42	4.26	5.264
	Sud	4.95	4.42	4.48	3.89	4.47	4.35	5.488
	Isole	4.90	4.79	5.00	4.48	4.40	4.39	2.755
Malattie del sistema circolatorio	Italia	42.71	36.97	33.20	28.71	40.41	38.24	225.141
	Nord-ovest	40.07	34.93	30.79	25.55	38.05	35.70	57.488
	Nord-est	39.30	34.51	30.64	27.36	37.32	35.41	41.464
	Centro	40.80	36.08	32.84	28.01	38.76	36.59	45.150
	Sud	47.54	42.21	38.60	33.52	45.39	43.53	54.362
	Isole	46.81	40.91	38.65	32.51	44.69	42.89	26.677
Malattie del sistema respiratorio	Italia	10.62	8.02	6.66	5.56	9.59	8.85	51.743
	Nord-ovest	10.86	8.49	6.64	5.57	9.88	9.03	14.384
	Nord-est	9.57	7.11	6.47	5.41	8.69	8.15	9.467
	Centro	10.30	7.68	6.67	5.70	9.12	8.39	10.356
	Sud	11.24	8.37	6.44	5.23	10.28	9.47	11.724
	Isole	11.05	8.31	7.48	5.98	10.01	9.40	5.812
Malattie dell'apparato digerente	Italia	6.37	4.66	3.69	2.90	5.34	4.71	28.266
	Nord-ovest	6.02	4.38	3.34	2.47	5.18	4.50	7.422
	Nord-est	5.95	4.60	3.90	3.28	5.16	4.66	5.531
	Centro	5.96	4.22	3.80	2.66	4.83	4.26	5.279
	Sud	7.20	5.42	4.04	3.53	6.08	5.40	6.974
	Isole	6.24	5.02	3.44	2.84	5.38	4.80	3.060
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	Italia	0.16	0.12	0.12	0.10	0.13	0.13	734
	Nord-ovest	0.17	0.15	0.13	0.15	0.14	0.14	222
	Nord-est	0.15	0.13	0.10	0.12	0.15	0.14	159
	Centro	0.15	0.11	0.14	0.06	0.13	0.12	152
	Sud	0.15	0.08	0.09	0.07	0.11	0.10	122
	Isole	0.16	0.15	0.14	0.08	0.13	0.13	79
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	Italia	0.43	0.39	0.39	0.27	0.40	0.38	2.269
	Nord-ovest	0.48	0.41	0.42	0.38	0.41	0.40	646
	Nord-est	0.46	0.37	0.39	0.23	0.39	0.37	432
	Centro	0.44	0.48	0.41	0.29	0.46	0.43	534
	Sud	0.35	0.31	0.27	0.15	0.34	0.32	402
	Isole	0.43	0.34	0.46	0.22	0.43	0.41	255
Malattie dell'apparato genitourinario	Italia	2.34	2.11	2.02	1.70	2.20	2.11	12.366
	Nord-ovest	2.17	1.94	1.86	1.56	2.07	1.99	3.158
	Nord-est	1.96	1.72	1.52	1.41	1.82	1.74	2.027
	Centro	2.35	2.21	1.95	1.76	2.23	2.11	2.608
	Sud	2.51	2.42	2.67	1.78	2.41	2.35	2.930
	Isole	2.88	2.69	2.82	2.29	2.73	2.66	1.643
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	Italia	1.70	1.26	1.01	0.96	1.40	1.25	7.434
	Nord-ovest	1.21	1.01	0.87	0.76	1.09	1.01	1.619
	Nord-est	1.10	1.08	0.80	0.82	1.06	0.95	1.138
	Centro	1.21	0.91	0.67	0.60	1.03	0.90	1.113
	Sud	2.00	1.92	1.69	1.54	2.07	1.86	2.448
	Isole	2.12	1.77	1.54	1.53	1.90	1.80	1.116
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	Italia	5.84	5.32	4.41	3.67	5.55	4.93	29.934
	Nord-ovest	5.56	5.26	4.31	3.48	5.42	4.82	7.953
	Nord-est	5.99	5.67	4.79	4.16	5.97	5.32	6.409
	Centro	5.91	5.34	4.58	3.96	5.66	4.99	6.145
	Sud	5.47	4.93	4.02	3.08	5.05	4.53	5.998
	Isole	6.44	5.71	4.32	3.82	5.97	5.24	3.429

Tavola 2.3 - Tassi standardizzati di mortalità per settori di cause di morte, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie infettive e parassitarie	Italia	1.92	1.75	1.39	1.24	1.81	1.69	14.840
	Nord-ovest	2.12	1.83	1.43	1.33	2.02	1.88	4.744
	Nord-est	2.13	1.96	1.62	1.36	1.92	1.80	3.271
	Centro	2.04	1.74	1.33	1.17	1.84	1.67	3.058
	Sud	1.69	1.40	1.25	1.23	1.58	1.50	2.624
	Isole	1.50	1.42	1.10	1.05	1.42	1.33	1.143
Tumori	Italia	24.83	26.30	25.06	23.22	24.91	24.62	197.966
	Nord-ovest	26.57	27.16	25.32	23.07	26.57	25.95	59.033
	Nord-est	25.26	26.83	25.93	23.50	25.52	25.24	40.645
	Centro	24.04	26.44	25.17	24.02	24.57	24.36	40.123
	Sud	23.22	24.15	23.83	22.20	22.99	22.86	38.550
	Isole	23.90	24.64	24.26	23.24	23.71	23.66	19.615
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	Italia	0.46	0.36	0.32	0.30	0.40	0.38	3.377
	Nord-ovest	0.41	0.33	0.32	0.26	0.36	0.34	877
	Nord-est	0.31	0.28	0.21	0.19	0.32	0.30	563
	Centro	0.45	0.42	0.31	0.43	0.42	0.39	738
	Sud	0.50	0.43	0.41	0.30	0.45	0.43	783
	Isole	0.66	0.42	0.36	0.25	0.50	0.46	416
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Italia	4.31	2.68	2.18	1.81	3.86	3.55	31.904
	Nord-ovest	3.09	2.10	1.67	1.45	2.75	2.55	6.577
	Nord-est	3.02	2.15	1.71	1.58	2.70	2.52	4.636
	Centro	3.63	2.82	2.22	1.73	3.42	3.14	5.923
	Sud	6.30	4.07	3.32	2.63	5.89	5.47	10.026
	Isole	6.43	3.90	2.69	1.90	5.80	5.29	4.742
Disturbi psichici e comportamentali	Italia	2.05	1.70	1.46	1.32	1.95	1.87	18.502
	Nord-ovest	2.26	1.72	1.47	1.36	2.07	1.98	5.564
	Nord-est	2.44	1.94	1.77	1.68	2.33	2.25	4.606
	Centro	1.65	1.29	1.19	1.02	1.56	1.49	3.074
	Sud	1.64	1.62	1.21	1.07	1.60	1.55	3.076
	Isole	2.38	2.15	1.94	1.75	2.30	2.25	2.182
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	Italia	3.94	3.48	3.24	3.14	3.53	3.40	30.820
	Nord-ovest	4.04	3.71	3.44	3.50	3.79	3.68	9.491
	Nord-est	3.42	2.97	2.74	2.33	3.10	2.98	5.463
	Centro	4.09	3.35	3.34	2.97	3.55	3.41	6.494
	Sud	3.94	3.46	3.20	3.46	3.46	3.34	6.162
	Isole	4.12	3.93	3.45	3.26	3.65	3.54	3.210
Malattie del sistema circolatorio	Italia	25.96	20.86	18.51	16.73	24.73	23.65	223.658
	Nord-ovest	23.50	19.11	17.04	15.08	22.13	21.21	57.204
	Nord-est	22.34	19.48	17.23	15.58	21.45	20.74	40.600
	Centro	24.21	21.21	18.32	15.50	23.31	22.20	43.851
	Sud	30.99	25.39	21.81	19.97	30.12	28.93	55.242
	Isole	31.41	24.14	20.75	19.75	30.02	28.61	26.761
Malattie del sistema respiratorio	Italia	4.22	3.76	3.37	3.04	3.89	3.75	34.949
	Nord-ovest	4.36	3.78	3.47	2.95	3.95	3.81	10.220
	Nord-est	4.25	3.55	3.28	2.94	3.83	3.69	7.166
	Centro	4.24	3.93	3.50	3.32	3.89	3.75	7.261
	Sud	4.09	3.75	3.15	2.99	3.84	3.69	6.886
	Isole	4.20	3.55	3.25	2.82	3.87	3.73	3.416
Malattie dell'apparato digerente	Italia	3.36	2.79	2.27	2.03	3.10	2.89	25.438
	Nord-ovest	3.18	2.74	2.18	1.80	2.97	2.75	6.888
	Nord-est	3.25	2.62	2.02	1.86	2.93	2.74	4.962
	Centro	3.31	2.88	2.29	2.20	3.00	2.77	5.115
	Sud	3.72	3.01	2.64	2.29	3.51	3.29	5.900
	Isole	3.27	2.86	2.28	2.00	3.09	2.92	2.573
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	Italia	0.15	0.15	0.10	0.10	0.14	0.14	1.267
	Nord-ovest	0.16	0.15	0.10	0.05	0.16	0.14	385
	Nord-est	0.13	0.15	0.10	0.05	0.14	0.13	249
	Centro	0.15	0.16	0.12	0.16	0.16	0.15	297
	Sud	0.12	0.12	0.07	0.12	0.11	0.11	205
	Isole	0.15	0.12	0.15	0.12	0.15	0.15	131
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	Italia	0.56	0.55	0.47	0.54	0.54	0.52	4.569
	Nord-ovest	0.59	0.53	0.52	0.58	0.56	0.55	1.377
	Nord-est	0.50	0.55	0.40	0.61	0.51	0.48	865
	Centro	0.57	0.59	0.45	0.46	0.54	0.52	962
	Sud	0.53	0.56	0.41	0.54	0.50	0.48	864
	Isole	0.61	0.51	0.57	0.58	0.58	0.57	501
Malattie dell'apparato genitourinario	Italia	1.48	1.14	1.01	0.99	1.36	1.29	12.046
	Nord-ovest	1.21	0.99	0.85	0.90	1.13	1.08	2.905
	Nord-est	1.13	0.86	0.97	0.92	1.06	1.04	2.017
	Centro	1.43	1.24	1.08	0.73	1.33	1.25	2.425
	Sud	1.82	1.55	1.13	1.28	1.71	1.63	3.053
	Isole	2.01	1.49	1.23	1.45	1.89	1.79	1.646
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	Italia	0.93	0.82	0.72	0.69	0.86	0.82	7.749
	Nord-ovest	0.71	0.72	0.67	0.68	0.73	0.72	1.971
	Nord-est	0.69	0.67	0.68	0.56	0.64	0.62	1.186
	Centro	0.77	0.71	0.51	0.53	0.74	0.70	1.401
	Sud	1.17	1.04	0.84	0.73	1.07	1.01	1.856
	Isole	1.45	1.43	1.35	1.13	1.41	1.39	1.335
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	Italia	2.18	2.10	2.04	1.91	2.17	2.11	18.468
	Nord-ovest	2.11	1.99	2.07	1.66	2.05	2.00	4.850
	Nord-est	2.06	2.14	2.13	2.14	2.16	2.07	3.531
	Centro	2.18	2.30	1.99	1.94	2.20	2.14	3.876
	Sud	2.37	2.20	1.98	2.18	2.33	2.24	4.160
	Isole	2.43	2.19	2.11	1.68	2.37	2.27	2.051

Tavola 3.1.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie infettive e parassitarie, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti
- Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie infettive e parassitarie	Italia	2.46	2.32	1.79	1.63	2.28	2.08	30,386
	Nord-ovest	2.86	2.52	1.86	1.74	2.61	2.36	9,692
	Nord-est	2.59	2.50	2.05	1.87	2.44	2.25	6,668
	Centro	2.69	2.26	1.69	1.54	2.30	2.04	6,172
	Sud	2.08	1.97	1.59	1.50	1.93	1.79	5,422
	Isole	1.88	1.87	1.52	1.44	1.77	1.64	2,432
- Tubercolosi	Italia	0.06	0.07	0.04	0.04	0.05	0.05	679
	Nord-ovest	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05	202
	Nord-est	0.05	0.07	0.03	0.07	0.06	0.05	144
	Centro	0.07	0.06	0.05	0.02	0.05	0.05	146
	Sud	0.05	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	126
	Isole	0.08	0.05	0.03	0.04	0.05	0.04	61
- AIDS (malattia da HIV)	Italia	0.21	0.20	0.09	0.08	0.19	0.14	1,863
	Nord-ovest	0.36	0.28	0.12	0.11	0.28	0.19	706
	Nord-est	0.15	0.25	0.10	0.06	0.22	0.15	391
	Centro	0.26	0.21	0.10	0.10	0.21	0.14	381
	Sud	0.15	0.09	0.06	0.05	0.10	0.08	239
	Isole	0.18	0.14	0.05	0.04	0.14	0.10	146
- Epatite virale	Italia	0.65	0.58	0.41	0.44	0.60	0.53	7,644
	Nord-ovest	0.57	0.48	0.32	0.34	0.52	0.46	1,835
	Nord-est	0.42	0.44	0.33	0.43	0.41	0.38	1,087
	Centro	0.57	0.49	0.35	0.38	0.49	0.42	1,239
	Sud	0.92	0.91	0.60	0.61	0.89	0.80	2,418
	Isole	0.80	0.86	0.67	0.54	0.78	0.72	1,065
- Altre malattie infettive e parassitarie	Italia	1.53	1.48	1.25	1.08	1.43	1.36	20,200
	Nord-ovest	1.87	1.70	1.37	1.25	1.75	1.66	6,949
	Nord-est	1.96	1.75	1.60	1.31	1.75	1.68	5,046
	Centro	1.79	1.50	1.20	1.04	1.54	1.43	4,406
	Sud	0.96	0.94	0.90	0.82	0.89	0.87	2,639
	Isole	0.82	0.82	0.77	0.82	0.80	0.78	1,160

Tavola 3.1.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie infettive e parassitarie, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti
- Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie infettive e parassitarie	Italia	3.23	2.90	2.22	1.93	2.88	2.58	15,546
	Nord-ovest	3.83	3.33	2.31	2.06	3.41	3.00	4,948
	Nord-est	3.35	3.05	2.52	2.22	3.17	2.86	3,397
	Centro	3.56	2.76	2.11	1.82	2.87	2.50	3,114
	Sud	2.70	2.45	1.94	1.73	2.35	2.15	2,798
	Isole	2.36	2.29	1.96	1.75	2.17	2.00	1,289
- Tubercolosi	Italia	0.10	0.09	0.06	0.05	0.08	0.07	410
	Nord-ovest	0.08	0.12	0.07	0.06	0.08	0.08	121
	Nord-est	0.08	0.08	0.04	0.10	0.07	0.07	78
	Centro	0.11	0.07	0.09	0.01	0.08	0.07	85
	Sud	0.10	0.06	0.05	0.05	0.08	0.07	87
	Isole	0.11	0.07	0.02	0.05	0.07	0.06	39
- AIDS (malattia da HIV)	Italia	0.40	0.30	0.15	0.14	0.31	0.23	1,463
	Nord-ovest	0.64	0.42	0.17	0.19	0.45	0.31	558
	Nord-est	0.23	0.37	0.14	0.11	0.34	0.23	296
	Centro	0.49	0.30	0.17	0.17	0.32	0.24	298
	Sud	0.31	0.13	0.10	0.08	0.17	0.13	197
	Isole	0.27	0.21	0.10	0.09	0.22	0.16	114
- Epatite virale	Italia	0.80	0.70	0.47	0.51	0.70	0.61	3,704
	Nord-ovest	0.66	0.56	0.34	0.35	0.59	0.49	829
	Nord-est	0.46	0.47	0.32	0.53	0.45	0.40	480
	Centro	0.71	0.62	0.45	0.47	0.59	0.50	624
	Sud	1.16	1.10	0.76	0.68	1.05	0.93	1,218
	Isole	1.00	0.99	0.85	0.66	0.94	0.86	553
- Altre malattie infettive e parassitarie	Italia	1.94	1.82	1.53	1.24	1.79	1.68	9,969
	Nord-ovest	2.45	2.23	1.72	1.45	2.29	2.12	3,440
	Nord-est	2.58	2.13	2.02	1.49	2.31	2.17	2,543
	Centro	2.26	1.77	1.40	1.17	1.88	1.70	2,107
	Sud	1.13	1.15	1.03	0.92	1.05	1.02	1,296
	Isole	0.98	1.02	0.98	0.95	0.94	0.92	583

Tavola 3.1.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie infettive e parassitarie, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti
- Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie infettive e parassitarie	Italia	1.92	1.75	1.39	1.24	1.81	1.69	14,840
	Nord-ovest	2.12	1.83	1.43	1.33	2.02	1.88	4,744
	Nord-est	2.13	1.96	1.62	1.36	1.92	1.80	3,271
	Centro	2.04	1.74	1.33	1.17	1.84	1.67	3,058
	Sud	1.69	1.40	1.25	1.23	1.58	1.50	2,624
	Isole	1.50	1.42	1.10	1.05	1.42	1.33	1,143
- Tubercolosi	Italia	0.03	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	269
	Nord-ovest	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	81
	Nord-est	0.04	0.06	0.01	0.03	0.05	0.04	66
	Centro	0.04	0.05	0.01	0.03	0.04	0.04	61
	Sud	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	0.02	39
	Isole	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	22
- AIDS (malattia da HIV)	Italia	0.06	0.09	0.04	0.02	0.08	0.06	400
	Nord-ovest	0.07	0.12	0.07	0.02	0.11	0.08	148
	Nord-est	0.09	0.12	0.05	0.01	0.11	0.07	95
	Centro	0.08	0.11	0.04	0.03	0.10	0.06	83
	Sud	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	42
	Isole	0.12	0.07	0.01	0.00	0.07	0.04	32
- Epatite virale	Italia	0.53	0.45	0.33	0.35	0.50	0.46	3,940
	Nord-ovest	0.47	0.39	0.28	0.33	0.44	0.41	1,006
	Nord-est	0.37	0.40	0.33	0.27	0.36	0.35	607
	Centro	0.45	0.35	0.26	0.27	0.39	0.35	615
	Sud	0.77	0.68	0.45	0.51	0.74	0.69	1,200
	Isole	0.64	0.71	0.47	0.40	0.64	0.59	512
- Altre malattie infettive e parassitarie	Italia	1.29	1.17	0.99	0.86	1.19	1.14	10,231
	Nord-ovest	1.55	1.29	1.04	0.97	1.44	1.36	3,509
	Nord-est	1.64	1.40	1.23	1.05	1.40	1.35	2,503
	Centro	1.47	1.23	1.03	0.84	1.31	1.23	2,299
	Sud	0.87	0.67	0.77	0.69	0.78	0.76	1,343
	Isole	0.71	0.60	0.59	0.62	0.68	0.67	577

Tavola 3.2.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei tumori, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizione di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenze medie inferiori	Diplomi di scuola media superiore	Licenze titoli di studio universitari	Nessun titolo di studio o licenza medie inferiori	Licenze titoli di studio universitari	Totali	Numero di decessi
Tumori	Italia	33,87	35,19	32,01	29,28	33,88	32,94	405.406	
	Nord-ovest	35,63	36,17	33,32	29,28	35,94	34,41	136.342	
	Nord-est	34,47	34,46	34,46	34,46	34,47	34,46	102.000	
	Centro	32,86	35,90	32,28	29,31	33,17	32,25	93.050	
	Sud	32,16	36,82	32,09	29,31	32,45	31,75	94.853	
	Itale	32,68	35,09	31,64	29,26	32,80	32,07	47.214	
- Tumori maligni	Italia	32,53	34,60	31,27	28,03	32,53	31,62	404.402	
	Nord-ovest	34,70	35,28	32,54	27,84	34,38	32,81	131.100	
	Nord-est	32,76	33,95	31,34	27,68	32,61	31,71	80.058	
	Centro	31,58	34,52	30,56	28,25	31,88	30,50	80.704	
	Sud	30,80	35,35	30,62	28,08	31,08	30,40	90,715	
	Itale	31,23	33,74	30,38	28,50	31,49	30,79	45.205	
- di cui tumori maligni delle labbra, cervice uterina e laringe	Italia	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	2.433	
	Nord-ovest	0,78	0,62	0,57	0,46	0,95	0,60	2.281	
	Nord-est	0,82	0,65	0,62	0,48	0,73	0,65	1.758	
	Centro	0,52	0,54	0,45	0,36	0,45	0,45	1.270	
	Sud	0,55	0,59	0,57	0,55	0,54	0,47	1.256	
	Itale	0,47	0,51	0,51	0,36	0,51	0,44	705	
- di cui tumori maligni dell'esofago	Italia	0,38	0,40	0,34	0,31	0,38	0,36	4.934	
	Nord-ovest	0,49	0,46	0,42	0,36	0,49	0,45	1.758	
	Nord-est	0,54	0,53	0,43	0,41	0,52	0,48	1.319	
	Centro	0,33	0,52	0,37	0,27	0,30	0,28	815	
	Sud	0,24	0,26	0,26	0,10	0,24	0,21	600	
- di cui tumori maligni dello stomaco	Italia	2,01	1,80	1,35	1,04	1,96	1,80	25.565	
	Nord-ovest	2,18	1,90	1,36	1,08	2,05	1,86	7.407	
	Nord-est	1,84	1,67	1,31	0,89	1,78	1,45	4.207	
	Centro	2,34	1,95	1,41	1,01	2,22	1,98	5.521	
	Sud	1,91	1,89	1,37	1,00	1,90	1,75	5.321	
	Itale	1,46	1,53	1,17	0,98	1,50	1,41	2.026	
- di cui tumori maligni del colon, del retto e dell'anaso	Italia	3,42	3,80	3,47	2,27	3,48	3,44	49.023	
	Nord-ovest	3,72	3,72	3,41	2,59	3,48	3,48	13.026	
	Nord-est	3,35	3,60	3,43	3,11	3,33	3,30	9.462	
	Centro	3,52	3,87	3,40	2,27	3,54	3,40	10.128	
	Sud	3,23	3,94	3,44	3,21	3,34	3,33	9.950	
	Itale	3,71	4,13	3,43	3,54	3,78	3,78	5.572	
- di cui tumori maligni del fegato e dei胆管 biliveri (intestino epatico)	Italia	2,15	2,12	1,53	1,48	2,08	2,08	26.486	
	Nord-ovest	2,46	2,16	1,73	1,23	2,32	2,08	8.232	
	Nord-est	2,16	2,07	1,77	1,45	2,02	1,88	5.212	
	Centro	1,69	1,70	1,44	1,34	1,59	1,47	4.244	
	Sud	2,31	2,62	1,87	1,77	2,33	2,16	6.484	
	Itale	2,35	2,29	1,87	1,68	2,31	2,16	5.746	
- di cui tumori maligni del pancreas	Italia	2,06	2,29	2,20	2,10	2,12	2,11	29.626	
	Nord-ovest	2,32	2,39	2,30	2,17	2,34	2,31	9.056	
	Nord-est	2,44	2,59	2,45	2,23	2,47	2,42	6.780	
	Centro	2,60	2,27	2,18	2,06	2,12	2,06	6.027	
	Sud	1,53	1,78	1,53	1,54	1,53	1,53	4.946	
	Itale	1,97	2,18	1,95	2,21	1,98	1,96	2.897	
- di cui tumori maligni della tiroide	Italia	0,37	0,34	0,23	0,16	0,34	0,30	4.107	
	Nord-ovest	0,34	0,30	0,22	0,13	0,32	0,28	1.075	
	Nord-est	0,34	0,28	0,20	0,16	0,31	0,28	702	
	Centro	0,35	0,35	0,28	0,14	0,33	0,35	890	
	Sud	0,41	0,47	0,25	0,24	0,40	0,35	1.025	
- di cui tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	Italia	0,84	0,32	0,19	0,16	0,35	0,30	436	
	Nord-ovest	0,42	0,47	0,11	0,11	0,27	0,27	27.026	
	Nord-est	0,63	2,26	0,38	0,58	0,77	0,65	14.175	
	Centro	0,64	0,40	0,39	0,28	0,28	0,30	15.567	
	Sud	0,25	0,31	0,47	0,34	0,52	0,27	16.401	
	Itale	0,42	0,34	0,46	0,43	0,43	0,28	9.046	
- di cui melanomi maligni delle cutanee	Italia	0,30	0,42	0,46	0,50	0,39	0,38	5.259	
	Nord-ovest	0,32	0,46	0,13	0,46	0,38	0,41	1.502	
	Nord-est	0,38	0,42	0,46	0,56	0,40	0,42	1.159	
	Centro	0,31	0,45	0,45	0,49	0,37	0,30	1.108	
	Sud	0,26	0,37	0,41	0,41	0,31	0,30	964	
- di cui tumori maligni della cervix uterina	Italia	0,12	0,08	0,05	0,06	0,10	0,08	1.149	
	Nord-ovest	0,10	0,10	0,05	0,05	0,11	0,08	322	
	Nord-est	0,09	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	206	
	Centro	0,11	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	240	
	Sud	0,14	0,06	0,08	0,06	0,09	0,06	207	
- di cui tumori maligni di altre parti dell'utero	Italia	0,12	0,07	0,04	0,04	0,10	0,08	114	
	Nord-ovest	0,07	0,07	0,04	0,03	0,10	0,07	40	
	Nord-est	0,14	0,06	0,08	0,06	0,09	0,06	1.803	
	Centro	0,08	0,06	0,03	0,01	0,07	0,06	1.706	
	Sud	0,05	0,07	0,05	0,05	0,09	0,05	1.713	
- di cui tumori maligni della cervica uterina	Italia	0,12	0,08	0,05	0,06	0,10	0,08	1.149	
	Nord-ovest	0,10	0,10	0,05	0,05	0,11	0,08	322	
	Nord-est	0,09	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	206	
	Centro	0,11	0,08	0,08	0,08	0,11	0,08	240	
	Sud	0,14	0,06	0,08	0,06	0,09	0,06	207	
- di cui tumori maligni del seno	Italia	2,50	2,51	2,34	1,86	2,46	2,42	9.512	
	Nord-ovest	2,22	2,19	2,28	2,03	2,23	2,26	6.318	
	Centro	2,07	1,95	2,13	1,86	1,99	2,02	5.772	
	Sud	2,28	2,73	2,16	2,03	2,20	2,11	6.527	
	Itale	2,45	2,04	2,08	2,14	2,27	2,34	5.432	
- di cui tumori maligni della cervica uterina	Italia	0,12	0,08	0,05	0,06	0,10	0,08	1.149	
	Nord-ovest	0,10	0,10	0,05	0,05	0,11	0,08	322	
	Nord-est	0,09	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	206	
	Centro	0,11	0,08	0,08	0,08	0,11	0,08	240	
	Sud	0,14	0,06	0,08	0,06	0,09	0,06	207	
- di cui tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale	Italia	0,47	0,42	0,34	0,27	0,51	0,45	1.603	
	Nord-ovest	0,52	0,43	0,37	0,27	0,48	0,43	1.225	
	Centro	0,54	0,40	0,37	0,26	0,45	0,44	1.203	
	Sud	0,62	0,42	0,47	0,37	0,55	0,51	1.536	
	Itale	0,69	0,49	0,41	0,35	0,60	0,55	813	
- di cui tumori maligni dell'ovario	Italia	0,70	0,59	0,58	0,51	0,65	0,62	8.786	
	Nord-ovest	0,73	0,63	0,53	0,50	0,71	0,68	2.868	
	Centro	0,64	0,40	0,59	0,49	0,67	0,60	1.803	
	Sud	0,65	0,56	0,60	0,51	0,64	0,64	1.796	
	Itale	0,62	0,42	0,43	0,34	0,54	0,52	865	
- di cui tumori maligni della prostata	Italia	1,02	1,32	1,48	1,63	1,09	1,10	4.796	
	Nord-ovest	1,02	1,34	1,24	1,08	1,09	1,12	3.319	
	Centro	1,04	1,50	1,31	1,55	1,13	1,17	3.617	
	Sud	1,21	1,83	1,47	1,53	1,30	1,32	4.065	
- di cui tumori maligni del cervello	Italia	0,74	0,74	0,58	0,47	0,61	0,62	2.142	
	Nord-ovest	0,75	0,74	0,58	0,47	0,61	0,62	1.040	
	Centro	0,71	0,74	0,58	0,41	0,61	0,60	2.046	
	Sud	1,15	1,56	1,17	1,22	1,20	1,20	3.565	
	Itale	1,09	1,38	1,15	1,19	1,13	1,11	1.650	
- di cui tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale	Italia	0,77	0,89	0,92	0,80	0,81	0,82	11.148	
	Nord-ovest	0,81	0,88	0,91	0,83	0,84	0,84	3.054	
	Centro	0,76	0,89	0,90	0,84	0,84	0,84	2.242	
	Sud	0,73	0,95	0,85	0,68	0,76	0,77	2.260	
	Itale	1,16	1,16	0,98	0,71	1,17	1,17	17.944	
- di cui tumori maligni del testicolo	Italia	0,69	0,69	0,62	0,70	0,68	0,68	3.716	
	Nord-ovest	0,69	0,69	0,62	0,69	0,67	0,68	2.612	
	Centro	0,65	0,69	0,60	0,62	0,67	0,67	2.072	
	Sud	0,58	0,75	0,67	0,55	0,60	0,60	1.805	
	Itale	0,59	0,75	0,52	0,63	0,63	0,61	905	
- di cui altri tumori maligni del testicolo (metastatico/pseudotumorico)	Italia	0,65	0,73	0,67	0,71	0,67	0,67	9.516	
	Nord-ovest	0,66	0,71	0,62	0,69	0,67	0,67	4.706	
	Centro	0,70	0,77	0,64	0,66	0,71	0,71	2.072	
	Sud	0,58	0,75	0,67	0,55	0,60	0,60	1.805	
	Itale	0,59	0,75	0,52	0,63	0,63	0,61	905	
- di cui tumori maligni del testicolo (metastatico/pseudotumorico)	Italia	0,57	0,57	0,43	0,49	0,36	0,42	6.030	
	Nord-ovest	0,57	0,57	0,43	0,49	0,36	0,42	3.015	
	Centro	0,48	0,57	0,43	0,39	0,45	0,42	1.193	

Tavola 3.2.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei tumori, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizione di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenze medie inferiori	Diplomi di scuola media superiore	Licenze di titoli di studio superiori	Nessun titolo di studio o licenza medie inferiori	Licenze di titoli di studio superiore	Totale	Numero di decessi
Tumori	Italia	49,33	45,63	40,93	33,28	47,32	44,57	267,519	
	Nord-ovest	52,25	47,13	41,33	33,28	49,92	45,55	77,309	
	Nord-est	48,43	44,41	39,43	34,49	47,21	44,22	52,911	
	Centro	46,11	45,04	40,47	33,18	46,11	43,31	53,527	
	Sud	47,58	45,41	40,78	34,03	46,06	43,75	56,303	
	Itale	47,20	44,62	40,55	33,63	45,56	43,46	27,558	
- Tumori maligni	Itale	47,41	43,95	38,88	31,77	45,42	42,73	265,656	
	Nord-ovest	53,43	48,24	43,58	34,84	48,07	44,79	74,349	
	Nord-est	47,38	42,45	37,75	30,98	45,08	42,30	50,397	
	Centro	46,27	43,23	38,72	31,60	44,29	41,52	51,367	
	Sud	45,67	44,63	38,85	32,53	44,21	41,56	53,607	
	Itale	45,40	42,71	38,18	30,45	43,74	41,51	26,529	
- di cui tumori maligni delle labbra, cervice orale e faringe	Itale	1,23	1,20	0,73	0,45	1,23	1,28	2,848	
	Nord-ovest	1,36	0,96	0,81	0,59	1,10	0,96	1,612	
	Nord-est	1,48	1,00	0,85	0,57	1,23	1,06	1,272	
	Centro	0,92	0,79	0,64	0,47	0,82	0,71	871	
	Sud	1,10	0,80	0,56	0,41	0,93	0,78	1,026	
	Itale	1,25	0,77	0,73	0,50	1,01	0,87	2,711	
- di cui tumori maligni dell'esofago	Itale	0,74	0,63	0,54	0,44	0,69	0,62	3,711	
	Nord-ovest	0,95	0,72	0,61	0,46	0,86	0,77	1,201	
	Nord-est	1,10	0,88	0,58	0,59	0,99	0,88	1,047	
	Centro	0,64	0,53	0,50	0,40	0,54	0,51	621	
	Sud	0,46	0,33	0,47	0,30	0,43	0,40	518	
- di cui tumori maligni dello stomaco	Itale	3,03	2,50	1,90	1,38	2,87	2,58	15,479	
	Nord-ovest	3,41	2,65	1,93	1,44	3,15	2,77	4,623	
	Nord-est	2,94	2,26	1,81	1,29	2,76	2,58	4,248	
	Centro	3,36	2,67	1,97	1,40	3,21	2,80	4,149	
	Sud	2,84	2,49	1,93	1,45	2,71	2,40	3,196	
	Itale	2,06	1,91	1,75	1,23	2,03	1,94	1,223	
- di cui tumori maligni del colon, del retto e dell'anaso	Itale	4,77	4,79	4,42	3,64	4,73	4,56	27,543	
	Nord-ovest	4,86	4,86	4,38	3,60	4,87	4,68	7,757	
	Nord-est	4,63	4,95	4,26	3,75	4,63	4,47	5,114	
	Centro	4,90	4,77	4,38	3,95	4,76	4,55	5,626	
	Sud	4,48	4,76	4,55	3,88	4,52	4,48	5,742	
	Itale	4,97	5,13	5,06	4,21	4,97	4,92	3,104	
- di cui tumori maligni del fegato e dei胆管 biliveri (intestino epatico)	Itale	3,16	3,16	2,48	2,04	3,33	3,05	14,115	
	Nord-ovest	4,20	2,31	2,46	1,68	3,80	3,26	5,500	
	Nord-est	3,76	3,20	2,71	1,95	3,38	3,05	3,646	
	Centro	2,79	2,56	2,23	1,86	2,52	2,25	2,780	
	Sud	3,62	2,75	2,46	2,46	3,67	3,26	4,211	
	Itale	3,37	2,89	2,47	2,77	3,68	3,29	1,859	
- di cui tumori maligni del pancreas	Itale	2,53	2,03	2,47	2,27	2,20	2,45	14,707	
	Nord-ovest	2,79	2,73	2,09	2,40	2,73	2,68	4,401	
	Nord-est	3,00	2,92	2,32	2,41	2,95	2,94	3,303	
	Centro	2,53	2,45	2,46	2,14	2,49	2,42	2,950	
	Sud	1,87	2,07	2,13	1,85	2,88	1,88	2,494	
	Itale	2,46	2,36	2,11	2,00	2,32	2,30	1,469	
- di cui tumori maligni della laringe	Itale	0,88	0,60	0,41	0,25	0,73	0,61	3,605	
	Nord-ovest	0,79	0,57	0,37	0,21	0,68	0,57	944	
	Nord-est	0,78	0,51	0,38	0,21	0,67	0,56	655	
	Centro	0,82	0,58	0,48	0,22	0,69	0,58	710	
	Sud	0,99	0,75	0,49	0,36	0,84	0,71	925	
- di cui tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	Itale	13,32	11,57	9,80	6,95	12,41	11,32	88,107	
	Nord-ovest	14,22	11,65	9,95	6,29	13,54	11,14	18,646	
	Nord-est	12,46	10,43	8,95	5,43	11,54	10,54	12,650	
	Centro	13,44	11,92	9,95	7,44	12,50	11,34	14,005	
	Sud	13,09	12,32	9,85	7,35	12,49	11,47	14,808	
	Itale	12,80	11,29	9,88	6,87	12,00	11,14	7,058	
- di cui melanomi maligni delle cuta	Itale	0,42	0,43	0,48	0,43	0,47	0,45	1,049	
	Nord-ovest	0,45	0,42	0,25	0,42	0,53	0,56	970	
	Nord-est	0,50	0,54	0,62	0,77	0,54	0,57	650	
	Centro	0,44	0,57	0,70	0,62	0,51	0,56	659	
	Sud	0,36	0,43	0,50	0,50	0,38	0,42	566	
- di cui tumori maligni della cervica uterina	Itale	-	-	-	-	-	-	-	
	Nord-ovest	-	-	-	-	-	-	-	
	Nord-est	-	-	-	-	-	-	-	
	Centro	-	-	-	-	-	-	-	
	Sud	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui tumori maligni dell'ovario	Itale	-	-	-	-	-	-	-	
	Nord-ovest	-	-	-	-	-	-	-	
	Nord-est	-	-	-	-	-	-	-	
	Centro	-	-	-	-	-	-	-	
	Sud	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui tumori maligni di altre parti dell'utero	Itale	-	-	-	-	-	-	-	
	Nord-ovest	-	-	-	-	-	-	-	
	Nord-est	-	-	-	-	-	-	-	
	Centro	-	-	-	-	-	-	-	
	Sud	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui tumori maligni della prostata	Itale	3,14	3,08	3,06	2,71	3,11	3,06	17,004	
	Nord-ovest	2,97	3,05	3,06	2,74	2,95	2,97	4,796	
	Nord-est	2,91	2,76	2,38	2,78	2,88	2,82	3,313	
	Centro	2,98	3,04	2,32	2,65	2,97	2,50	3,617	
	Sud	3,33	3,24	3,13	2,61	3,37	3,28	4,059	
- di cui tumori maligni del rene	Itale	0,94	1,00	1,03	0,82	0,98	0,97	5,054	
	Nord-ovest	1,02	1,10	0,99	0,80	1,06	1,02	1,701	
	Nord-est	1,17	1,13	1,13	0,92	1,17	1,14	1,302	
	Centro	1,11	0,98	1,15	0,86	1,07	1,06	1,312	
	Sud	0,65	0,43	0,49	0,75	0,78	0,75	972	
	Itale	0,76	0,90	0,80	0,69	0,81	0,80	511	
- di cui tumori maligni della vesica	Itale	2,12	2,00	1,70	1,43	2,06	1,95	11,025	
	Nord-ovest	1,97	1,75	1,42	1,41	1,89	1,78	2,056	
	Nord-est	1,68	1,65	1,41	1,02	1,65	1,61	1,650	
	Centro	2,10	2,11	1,52	1,23	2,08	1,96	2,411	
	Sud	2,56	2,51	2,09	1,71	2,53	2,42	3,041	
	Itale	2,34	2,31	2,16	1,86	2,29	2,21	1,377	
- di cui tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale	Itale	0,97	1,04	1,09	0,89	0,99	1,02	6,179	
	Nord-ovest	1,02	1,02	1,02	0,80	1,00	1,02	1,731	
	Nord-est	0,95	1,09	1,08	0,88	1,04	1,04	1,264	
	Centro	0,94	1,07	0,95	0,72	0,94	0,94	1,202	
	Sud	0,91	0,92	0,88	0,73	0,93	0,91	600	
- di cui tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	Itale	0,49	0,49	0,42	0,42	0,49	0,49	620	
	Nord-ovest	0,67	0,14	0,10	0,14	0,10	0,10	171	
	Nord-est	0,58	0,12	0,10	0,10	0,09	0,09	111	
	Centro	0,09	0,10	0,17	0,07	0,09	0,10	122	
	Sud	0,12	0,16	0,07	0,15	0,12	0,11	150	
	Itale	0,13	0,10	0,08	0,14	0,12	0,13	81	
- di cui membroni Hodgkin e linfomi	Itale	1,29	1,27	1,26	1,21	1,26	1,24	7,478	
	Nord-ovest	1,46	1,38	1,31	1,22	1,43	1,37	2,276	
	Nord-est	1,42	1,25	1,31	1,20	1,32	1,30	1,54	
	Centro	1,15	1,16	1,22	1,31	1,19	1,20	1,440	
	Sud	1,14	1,24	1,27	1,16	1,19	1,11	1,429	
- di cui leucemia	Itale	1,17	1,21	1,10	1,03	1,18	1,12	7,249	
	Nord-ovest	1,51	1,57	1,49	1,35	1,51	1,48	8,850	
	Nord-est	1,52	1,53	1,59	1,51	1,50	1,50	2,494	
	Centro	1,51	1,49	1,49	1,38	1,17	1,49	1,704	
	Sud	1,39	1,73	1,38	1,21	1,38	1,38	1,868	
	Itale	1,45	1,49	1,50	1,49	1,43	1,42	1,838	
- di cui altri tumori maligni del tessuto linfatico e reticolosplastico	Itale	0,81	0,87	0,86	0,81	0,82	0,82	4,915	
	Nord-ovest	0,84	0,87	0,86	0,87	0,85	0,85	2,687	
	Nord-est	0,83	0,86	0,86	0,77	0,83	0,83	1,053	
	Centro	0,88	0,95	0,82	0,89	0,84	0,84	1,028	
	Sud	0,70	0,90	0,81	0,68	0,75	0,74	922	
	Itale	0,80	0,97	0,73	0,72	0,84	0,81	502	
- di cui altri tumori maligni	Itale	5,60	5,74	5,13	4,01	5,77	5,46	32,798	
	Nord-ovest	5,63	5,28	5,61	4,48	4,44	4,65	10,852	
	Nord-est	5,93	5,73	4,93	3,66	3,95	5,30	6,523	
	Centro	5,47	5,29	4,81	3,74	5,37	5,11	6,321	
	Sud	5,56	5,43	4,93	4,31	5,37	5,10	6,656	
- tumori non maligni (benigni) e di comportamento incerto	Itale	1,93	1,88	1,78	1,01	1,90	1,94	10,652	
	Nord-ovest	1,83	1,89	1,75	1,64	1,85	1,81	2,020	
	Nord-est								

Tavola 3.2.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei tumori, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizione di residenza	Nessun titolo di studio o titolo elementare	Livello medio inferiore	Diploma di scuola media superiore	Livello titolo di studio superiore	Risultato titolo di studio superiore loro con la media nazionale	Totali	Numero di decessi
Tumori	Italia	24,83	26,30	25,05	23,22	24,91	24,82	137.956
	Nord-ovest	26,57	27,16	25,32	23,07	26,57	25,95	58.023
	Nord-est	24,28	24,80	24,50	23,53	24,28	24,63	40.123
	Centro	24,04	26,44	25,17	24,02	24,97	24,36	40.123
	Sud	23,22	24,15	23,83	22,20	22,99	22,86	36.550
	Isole	23,90	24,64	24,26	23,24	23,71	23,86	16.615
- Tumori maligni	Italia	23,73	25,35	24,08	22,53	23,91	23,54	134.816
	Nord-ovest	25,44	27,29	24,47	22,45	25,44	25,26	57,711
	Nord-est	24,06	25,75	24,84	22,41	24,41	24,14	36.701
	Centro	23,08	25,49	24,24	23,20	23,61	23,43	36,470
	Sud	22,16	23,06	22,78	21,52	21,94	21,82	36,718
	Isole	22,82	23,67	23,10	22,58	23,73	22,87	16.756
- di cui tumori maligni delle labbra, cervice uterina e laringe	Italia	2,55	2,59	2,59	2,29	2,57	2,48	2,458
	Nord-ovest	0,35	0,31	0,32	0,30	0,32	0,30	659
	Nord-est	0,36	0,30	0,35	0,34	0,35	0,33	516
	Centro	0,26	0,27	0,26	0,21	0,25	0,25	366
	Sud	0,24	0,25	0,19	0,23	0,23	0,22	305
	Isole	0,27	0,23	0,33	0,24	0,28	0,27	204
- di cui tumori maligni dell'esofago	Italia	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15	0,14	1.159
	Nord-ovest	0,20	0,21	0,18	0,21	0,21	0,20	407
	Nord-est	0,18	0,16	0,16	0,15	0,17	0,17	272
	Centro	0,14	0,10	0,14	0,11	0,11	0,11	182
	Sud	0,11	0,10	0,09	0,06	0,10	0,10	152
- di cui tumori maligni dello stomaco	Italia	1,40	1,09	0,81	0,56	1,33	1,22	10.106
	Nord-ovest	1,43	1,06	0,76	0,56	1,32	1,16	2.784
	Nord-est	1,35	1,00	0,80	0,46	1,27	1,05	2.605
	Centro	1,58	1,19	0,90	0,60	1,53	1,37	2.362
	Sud	1,37	1,08	0,81	0,72	1,31	1,24	2.125
	Isole	1,08	1,09	0,70	0,56	1,12	1,02	850
- di cui tumori maligni del colon, del retto e dell'anaso	Italia	2,63	2,81	2,56	2,33	2,64	2,62	21.460
	Nord-ovest	2,76	2,81	2,59	2,33	2,65	2,63	4.658
	Nord-est	2,44	2,67	2,23	2,12	2,47	2,45	4.102
	Centro	2,72	2,92	2,65	2,35	2,71	2,62	4.502
	Sud	2,51	2,82	2,36	2,24	2,50	2,47	4.248
- di cui tumori maligni del fegato e dei胆管 biliveri (interraglio)	Italia	1,39	0,73	0,71	0,69	1,44	1,37	8.753
	Nord-ovest	1,33	0,99	0,96	0,56	1,24	1,16	2.732
	Nord-est	1,08	0,95	0,78	0,72	1,01	0,95	1.556
	Centro	1,00	0,78	0,67	0,63	0,89	0,85	1.464
	Sud	1,36	1,24	1,14	0,76	1,32	1,26	2.123
	Isole	1,33	1,03	0,68	0,66	1,23	1,14	927
- di cui tumori maligni del pancreas	Italia	1,75	2,02	1,92	1,86	1,83	1,82	14.629
	Nord-ovest	1,99	2,07	1,89	1,59	2,04	2,02	4.615
	Nord-est	2,07	2,25	2,22	1,96	2,10	2,08	3.307
	Centro	1,67	2,05	1,98	1,64	1,83	1,81	3.017
	Sud	1,33	1,74	1,68	1,68	1,76	1,47	2.362
	Isole	1,62	1,96	1,77	1,72	1,70	1,71	1.408
- di cui tumori maligni della tiroide	Italia	0,05	0,07	0,05	0,05	0,06	0,05	414
	Nord-ovest	0,07	0,06	0,07	0,02	0,06	0,06	131
	Nord-est	0,03	0,04	0,04	0,09	0,05	0,07	77
	Centro	0,05	0,03	0,03	0,03	0,07	0,05	60
	Sud	0,07	0,09	0,04	0,09	0,07	0,06	100
- di cui tumori maligni delle trachea, dei bronchi e dei polmoni	Italia	2,94	3,04	3,04	3,05	3,05	3,08	23.504
	Nord-ovest	3,34	3,87	3,77	3,58	3,42	3,42	7.407
	Nord-est	3,45	3,52	3,48	3,19	3,55	3,47	5.160
	Centro	3,08	4,66	4,30	4,64	3,45	3,52	5.562
	Sud	2,21	2,87	3,07	2,48	2,18	2,23	3.564
	Isole	2,31	2,94	3,41	3,57	2,27	2,41	1.947
- di cui melanomi maligni delle cuta	Italia	0,24	0,31	0,28	0,22	0,27	0,27	2.056
	Nord-ovest	0,25	0,32	0,30	0,28	0,28	0,26	652
	Nord-est	0,32	0,31	0,31	0,28	0,31	0,30	495
	Centro	0,24	0,32	0,23	0,21	0,25	0,19	428
	Sud	0,19	0,29	0,21	0,17	0,17	0,16	145
- di cui tumori maligni del seno	Italia	3,18	3,28	4,49	4,11	3,98	4,00	31.026
	Nord-ovest	4,15	4,77	4,68	4,19	4,27	4,31	9.407
	Nord-est	3,65	4,34	4,59	4,60	3,87	4,03	6.246
	Centro	3,33	3,78	4,06	4,07	3,47	3,61	5.710
	Sud	3,81	4,87	4,49	4,50	3,66	3,73	6.269
	Isole	4,08	4,29	5,13	4,45	4,03	4,21	3.462
- di cui tumori maligni della cervice uterina	Italia	0,20	0,17	0,13	0,12	0,18	0,16	1.149
	Nord-ovest	0,18	0,20	0,15	0,13	0,21	0,16	322
	Nord-est	0,16	0,16	0,14	0,19	0,15	0,14	205
	Centro	0,19	0,17	0,15	0,10	0,19	0,16	240
	Sud	0,23	0,14	0,16	0,11	0,17	0,16	207
	Isole	0,22	0,15	0,07	0,08	0,18	0,15	114
- di cui tumori maligni di altre parti dell'utero	Italia	0,92	0,87	0,76	0,72	0,88	0,82	6.508
	Nord-ovest	0,76	0,80	0,70	0,70	0,78	0,76	1.663
	Nord-est	0,85	0,85	0,79	0,75	0,83	0,75	1.229
	Centro	0,86	0,82	0,71	0,58	0,83	0,79	1.253
	Sud	0,99	0,98	0,95	0,87	0,96	0,92	1.536
- di cui tumori maligni della cervica uterina	Italia	1,14	1,02	0,78	0,80	1,06	1,00	813
	Nord-ovest	1,14	1,22	1,08	1,16	1,14	1,15	2.766
	Nord-est	1,19	1,20	1,20	1,16	1,24	1,24	2.608
	Centro	1,23	1,28	1,29	1,14	1,17	1,16	1.903
	Sud	1,10	1,17	1,17	1,34	1,12	1,15	1.706
	Isole	1,06	1,09	1,13	1,05	1,05	1,05	1.713
- di cui tumori maligni della prostata	Italia	-	-	-	-	-	-	805
	Nord-ovest	-	-	-	-	-	-	-
	Nord-est	-	-	-	-	-	-	-
	Centro	-	-	-	-	-	-	-
	Sud	-	-	-	-	-	-	-
	Isole	-	-	-	-	-	-	-
- di cui tumori maligni del rene	Italia	0,39	0,36	0,37	0,28	0,39	0,36	3.116
	Nord-ovest	0,40	0,39	0,38	0,25	0,42	0,41	950
	Nord-est	0,43	0,47	0,43	0,35	0,45	0,44	724
	Centro	0,48	0,59	0,47	0,31	0,42	0,42	657
	Sud	0,50	0,51	0,52	0,33	0,52	0,50	490
	Isole	0,30	0,25	0,24	0,18	0,30	0,26	246
- di cui tumori maligni della vesica	Italia	0,34	0,36	0,33	0,32	0,34	0,33	2.807
	Nord-ovest	0,35	0,34	0,25	0,30	0,35	0,34	620
	Nord-est	0,33	0,42	0,38	0,32	0,33	0,32	572
	Centro	0,31	0,42	0,38	0,32	0,33	0,32	508
	Sud	0,35	0,32	0,30	0,36	0,34	0,32	508
	Isole	0,32	0,37	0,37	0,33	0,33	0,32	289
- di cui tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale	Italia	0,64	0,72	0,70	0,71	0,67	0,66	4.968
	Nord-ovest	0,65	0,76	0,68	0,71	0,71	0,70	1.455
	Nord-est	0,63	0,69	0,68	0,71	0,68	0,66	1.026
	Centro	0,62	0,72	0,70	0,75	0,68	0,66	1.022
	Sud	0,62	0,77	0,74	0,63	0,62	0,62	1.014
	Isole	0,57	0,58	0,75	0,70	0,59	0,57	486
- di cui tumori maligni delle trachea, dei bronchi e dei polmoni	Italia	0,12	0,11	0,14	0,10	0,10	0,10	801
	Nord-ovest	0,10	0,10	0,12	0,12	0,10	0,10	256
	Nord-est	0,09	0,12	0,11	0,18	0,10	0,11	176
	Centro	0,09	0,07	0,11	0,14	0,07	0,08	140
	Sud	0,15	0,07	0,11	0,13	0,08	0,12	204
	Isole	0,12	0,16	0,09	0,13	0,12	0,11	96
- di cui membroni Hodgkin e linfomi	Italia	0,76	0,80	0,77	0,74	0,77	0,76	6.163
	Nord-ovest	0,85	0,85	0,75	0,66	0,84	0,82	1.925
	Nord-est	0,79	0,74	0,83	0,76	0,76	0,78	1.279
	Centro	0,75	0,80	0,77	0,66	0,76	0,74	1.222
	Sud	0,75	0,79	0,72	0,60	0,71	0,71	1.173
	Isole	0,64	0,76	0,73	0,75	0,69	0,70	574
- di cui leucemia	Italia	0,81	0,85	0,83	0,77	0,83	0,82	6.764
	Nord-ovest	0,82	0,86	0,81	0,67	0,83	0,80	1.872
	Nord-est	0,74	0,84	0,88	0,59	0,80	0,81	1.319
	Centro	0,88	0,81	0,88	0,74	0,88	0,88	1.468
	Sud	0,81	0,71	0,84	0,63	0,81	0,81	1.363
	Isole	0,77	0,86	0,75	0,95	0,83	0,82	603
- di cui altri tumori maligni del tessuto linfatico e reticolosporistico	Italia	0,56	0,60	0,51	0,56	0,57	0,56	4.600
	Nord-ovest	0,59	0,59	0,50	0,44	0,58	0,56	1.208
	Nord-est	0,57	0,61	0,57	0,50	0,53	0,54	981
	Centro	0,59	0,66	0,50	0,47	0,62	0,62	1.024
	Sud	0,51	0,55	0,54	0,36	0,50	0,50	853
	Isole	0,46	0,49	0,36	0,54	0,48	0,47	567
- di cui altri tumori maligni	Italia	3,47	3,38	3,17	2,74	3,41	3,35	27.565
	Nord-ovest	3,82	3,77	3,48	2,95	3,73	3,65	6.526
	Nord-est							

Tavola 3.3.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	Italia	0.47	0.39	0.36	0.33	0.43	0.40	6.011
	Nord-ovest	0.42	0.38	0.35	0.23	0.40	0.37	1.545
	Nord-est	0.37	0.30	0.24	0.27	0.35	0.34	1.017
	Centro	0.46	0.41	0.36	0.42	0.44	0.42	1.307
	Sud	0.52	0.43	0.47	0.38	0.47	0.45	1.392
	Isole	0.59	0.44	0.43	0.34	0.52	0.49	750

Tavola 3.3.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	Italia	0.51	0.41	0.41	0.35	0.48	0.45	2.634
	Nord-ovest	0.47	0.44	0.39	0.22	0.46	0.42	668
	Nord-est	0.47	0.32	0.26	0.32	0.41	0.39	454
	Centro	0.50	0.39	0.42	0.41	0.48	0.46	569
	Sud	0.55	0.43	0.54	0.43	0.50	0.48	809
	Isole	0.57	0.47	0.53	0.41	0.56	0.53	334

Tavola 3.3.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	Italia	0.46	0.36	0.32	0.30	0.40	0.38	3.377
	Nord-ovest	0.41	0.33	0.32	0.26	0.36	0.34	877
	Nord-est	0.31	0.28	0.21	0.19	0.32	0.30	563
	Centro	0.45	0.42	0.31	0.43	0.42	0.39	738
	Sud	0.50	0.43	0.41	0.30	0.45	0.43	783
	Isole	0.66	0.42	0.36	0.25	0.50	0.46	416

Tavola 3.4.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Italia	4.91	3.65	3.01	2.67	4.46	4.11	60.599
	Nord-ovest	3.66	2.79	2.34	2.04	3.32	3.08	12.750
	Nord-est	3.68	3.15	2.45	2.30	3.44	3.21	9.468
	Centro	4.28	3.69	3.08	2.43	4.04	3.72	11.452
	Sud	6.73	5.34	4.37	3.82	6.31	5.89	18.059
	Isole	6.96	4.94	3.89	3.39	6.35	5.86	8.870
- Diabete mellito	Italia	3.86	2.78	2.23	2.06	3.53	3.25	48.039
	Nord-ovest	2.76	2.04	1.65	1.47	2.52	2.33	9.663
	Nord-est	2.76	2.32	1.78	1.70	2.57	2.40	7.105
	Centro	3.23	2.75	2.16	1.84	3.07	2.82	8.716
	Sud	5.59	4.32	3.50	3.18	5.27	4.93	15.129
	Isole	5.75	3.99	3.18	2.75	5.31	4.90	7.426
- Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Italia	1.05	0.87	0.78	0.60	0.93	0.86	12.560
	Nord-ovest	0.90	0.75	0.69	0.57	0.80	0.75	3.087
	Nord-est	0.91	0.84	0.67	0.60	0.87	0.81	2.363
	Centro	1.05	0.94	0.92	0.59	0.97	0.90	2.736
	Sud	1.14	1.02	0.88	0.64	1.04	0.96	2.930
	Isole	1.22	0.95	0.72	0.65	1.05	0.96	1.444

Tavola 3.4.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Italia	4.31	2.68	2.18	1.81	3.86	3.55	31.904
	Nord-ovest	3.09	2.10	1.67	1.45	2.75	2.55	6.577
	Nord-est	3.02	2.15	1.71	1.58	2.70	2.52	4.636
	Centro	3.63	2.82	2.22	1.73	3.42	3.14	5.923
	Sud	6.30	4.07	3.32	2.63	5.89	5.47	10.026
	Isole	6.43	3.90	2.69	1.90	5.80	5.29	4.742
- Diabete mellito	Italia	3.37	1.89	1.46	1.27	3.02	2.76	25.016
	Nord-ovest	2.24	1.43	1.06	0.90	2.02	1.86	4.826
	Nord-est	2.24	1.45	1.11	1.02	1.97	1.83	3.388
	Centro	2.71	1.91	1.39	1.18	2.54	2.31	4.417
	Sud	5.27	3.15	2.43	2.06	4.94	4.58	8.447
	Isole	5.20	2.94	2.01	1.45	4.78	4.37	3.938
- Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Italia	0.95	0.79	0.71	0.54	0.85	0.79	6.888
	Nord-ovest	0.85	0.67	0.60	0.55	0.73	0.69	1.751
	Nord-est	0.78	0.70	0.60	0.56	0.73	0.70	1.248
	Centro	0.92	0.91	0.83	0.56	0.88	0.82	1.506
	Sud	1.03	0.92	0.89	0.57	0.95	0.89	1.579
	Isole	1.23	0.95	0.68	0.45	1.02	0.92	804

Tavola 3.5.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei disturbi psichici e comportamentali, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Disturbi psichici e comportamentali	Italia	2.27	1.86	1.59	1.40	2.11	1.99	30.868
	Nord-ovest	2.48	1.89	1.54	1.58	2.26	2.11	9.152
	Nord-est	2.75	2.21	2.01	1.72	2.57	2.44	7.737
	Centro	1.95	1.45	1.30	1.07	1.70	1.58	5.154
	Sud	1.81	1.65	1.43	1.20	1.72	1.65	5.247
	Isole	2.52	2.28	1.90	1.54	2.39	2.28	3.578
- Demenza	Italia	1.83	1.59	1.37	1.24	1.78	1.72	27.110
	Nord-ovest	2.00	1.61	1.36	1.40	1.91	1.83	8.044
	Nord-est	2.25	1.91	1.73	1.56	2.18	2.12	6.845
	Centro	1.45	1.22	1.10	0.92	1.41	1.35	4.504
	Sud	1.44	1.40	1.20	1.01	1.43	1.40	4.491
	Isole	2.12	2.03	1.70	1.49	2.10	2.04	3.226
- Abuso di alcool (compresa psicosi alcolica)	Italia	0.06	0.04	0.03	0.01	0.05	0.04	561
	Nord-ovest	0.07	0.06	0.02	0.01	0.07	0.05	184
	Nord-est	0.10	0.06	0.06	0.02	0.08	0.07	174
	Centro	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	78
	Sud	0.04	0.03	0.01	0.02	0.04	0.03	85
	Isole	0.05	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03	40
- Dipendenza da droghe, tossicomania	Italia	0.03	0.04	0.02	0.00	0.04	0.02	281
	Nord-ovest	0.02	0.04	0.01	0.01	0.03	0.02	71
	Nord-est	0.01	0.04	0.02	0.00	0.04	0.02	53
	Centro	0.12	0.06	0.02	0.00	0.07	0.03	90
	Sud	0.01	0.02	0.01	0.00	0.02	0.01	42
	Isole	0.02	0.03	0.01	0.01	0.03	0.02	25
- Altri disturbi psichici e comportamentali	Italia	0.35	0.19	0.17	0.14	0.23	0.20	2.916
	Nord-ovest	0.38	0.19	0.15	0.17	0.24	0.21	853
	Nord-est	0.39	0.20	0.20	0.14	0.27	0.23	665
	Centro	0.34	0.14	0.15	0.13	0.19	0.17	482
	Sud	0.32	0.20	0.20	0.17	0.23	0.21	629
	Isole	0.33	0.19	0.17	0.04	0.23	0.19	287

Tavola 3.5.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei disturbi psichici e comportamentali, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Disturbi psichici e comportamentali	Italia	2.59	2.01	1.73	1.44	2.30	2.13	12,366
	Nord-ovest	2.82	2.06	1.61	1.71	2.51	2.27	3,588
	Nord-est	3.20	2.52	2.25	1.75	2.90	2.70	3,131
	Centro	2.29	1.59	1.44	1.11	1.85	1.68	2,080
	Sud	2.07	1.65	1.68	1.28	1.86	1.76	2,171
	Isole	2.65	2.41	1.83	1.38	2.46	2.28	1,396
- Demenza	Italia	1.94	1.67	1.48	1.26	1.87	1.78	10,244
	Nord-ovest	2.18	1.71	1.42	1.47	2.05	1.92	2,992
	Nord-est	2.46	2.12	1.88	1.59	2.37	2.27	2,615
	Centro	1.54	1.29	1.20	0.93	1.47	1.39	1,714
	Sud	1.49	1.34	1.41	1.09	1.46	1.43	1,723
	Isole	2.10	2.11	1.66	1.32	2.07	1.98	1,200
- Abuso di alcool (compresa psicosi alcolica)	Italia	0.12	0.07	0.04	0.02	0.10	0.07	447
	Nord-ovest	0.14	0.09	0.02	0.01	0.12	0.08	140
	Nord-est	0.18	0.10	0.09	0.03	0.15	0.12	146
	Centro	0.08	0.05	0.05	0.02	0.06	0.05	60
	Sud	0.08	0.04	0.02	0.03	0.07	0.05	69
	Isole	0.12	0.04	0.02	0.01	0.07	0.05	32
- Dipendenza da droghe, tossicomania	Italia	0.06	0.06	0.03	0.01	0.06	0.04	247
	Nord-ovest	0.04	0.06	0.02	0.01	0.06	0.04	64
	Nord-est	0.02	0.07	0.03	0.00	0.06	0.04	45
	Centro	0.22	0.10	0.04	0.01	0.11	0.06	79
	Sud	0.03	0.03	0.02	0.00	0.03	0.03	38
	Isole	0.04	0.04	0.01	0.02	0.04	0.03	21
- Altri disturbi psichici e comportamentali	Italia	0.47	0.21	0.18	0.15	0.28	0.24	1,428
	Nord-ovest	0.45	0.20	0.14	0.22	0.28	0.24	392
	Nord-est	0.54	0.23	0.25	0.13	0.32	0.27	325
	Centro	0.46	0.15	0.16	0.16	0.21	0.18	227
	Sud	0.47	0.24	0.23	0.16	0.30	0.26	341
	Isole	0.40	0.22	0.14	0.03	0.28	0.22	143

Tavola 3.4.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Italia	5.85	4.63	3.90	3.29	5.27	4.83	28.695
	Nord-ovest	4.59	3.61	3.02	2.46	4.14	3.78	6.173
	Nord-est	4.74	4.18	3.18	2.81	4.46	4.09	4.832
	Centro	5.33	4.52	4.06	2.95	4.90	4.49	5.529
	Sud	7.39	6.34	5.50	4.70	6.78	6.34	8.033
	Isole	7.81	5.92	5.43	4.62	7.08	6.61	4.128
- Diabete mellito	Italia	4.66	3.69	3.06	2.63	4.24	3.88	23.023
	Nord-ovest	3.61	2.78	2.25	1.85	3.26	2.97	4.837
	Nord-est	3.64	3.22	2.44	2.17	3.43	3.15	3.717
	Centro	4.08	3.57	3.05	2.32	3.81	3.49	4.299
	Sud	6.07	5.24	4.64	3.99	5.64	5.30	6.682
	Isole	6.55	4.97	4.68	3.81	6.00	5.60	3.488
- Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	Italia	1.19	0.95	0.84	0.66	1.03	0.95	5.672
	Nord-ovest	0.98	0.83	0.77	0.61	0.88	0.82	1.336
	Nord-est	1.10	0.96	0.75	0.64	1.03	0.94	1.115
	Centro	1.25	0.96	1.00	0.63	1.09	1.00	1.230
	Sud	1.32	1.10	0.85	0.71	1.14	1.04	1.351
	Isole	1.25	0.94	0.75	0.81	1.08	1.01	640

Tavola 3.5.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei disturbi psichici e comportamentali, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Disturbi psichici e comportamentali	Italia	2.05	1.70	1.46	1.32	1.95	1.87	18.502
	Nord-ovest	2.26	1.72	1.47	1.36	2.07	1.98	5.564
	Nord-est	2.44	1.94	1.77	1.68	2.33	2.25	4.606
	Centro	1.65	1.29	1.19	1.02	1.56	1.49	3.074
	Sud	1.64	1.62	1.21	1.07	1.60	1.55	3.076
	Isole	2.38	2.15	1.94	1.75	2.30	2.25	2.182
- Demenza	Italia	1.76	1.51	1.28	1.19	1.73	1.67	16.866
	Nord-ovest	1.90	1.52	1.28	1.26	1.83	1.76	5.052
	Nord-est	2.13	1.73	1.59	1.51	2.07	2.01	4.230
	Centro	1.40	1.15	1.04	0.90	1.36	1.32	2.790
	Sud	1.41	1.45	1.03	0.89	1.41	1.37	2.768
	Isole	2.11	1.96	1.71	1.70	2.10	2.06	2.026
- Abuso di alcool (compresa psicosi alcolica)	Italia	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	114
	Nord-ovest	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	44
	Nord-est	0.05	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	28
	Centro	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	18
	Sud	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	16
	Isole	0.00	0.02	0.03	0.00	0.01	0.01	8
- Dipendenza da droghe, tossicomania	Italia	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	34
	Nord-ovest	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	7
	Nord-est	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	8
	Centro	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	11
	Sud	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	4
	Isole	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	4
- Altri disturbi psichici e comportamentali	Italia	0.27	0.16	0.16	0.12	0.20	0.18	1.488
	Nord-ovest	0.34	0.18	0.17	0.10	0.21	0.20	461
	Nord-est	0.26	0.18	0.16	0.17	0.23	0.21	340
	Centro	0.24	0.13	0.14	0.11	0.17	0.15	255
	Sud	0.22	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	288
	Isole	0.27	0.16	0.20	0.05	0.18	0.17	144

Tavola 3.6.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	Italia	4.37	4.00	3.84	3.72	3.93	3.82	56,902
	Nord-ovest	4.66	4.25	4.09	4.02	4.23	4.12	17,231
	Nord-est	3.93	3.58	3.51	3.56	3.54	3.45	10,298
	Centro	4.45	3.81	3.71	3.43	3.90	3.77	11,758
	Sud	4.28	4.00	3.80	3.70	3.87	3.77	11,650
	Isole	4.42	4.36	4.11	3.91	3.98	3.91	5,965
- Morbo di Parkinson	Italia	0.75	0.86	0.95	0.92	0.77	0.79	12,033
	Nord-ovest	0.81	0.91	1.04	0.94	0.83	0.86	3,667
	Nord-est	0.70	0.73	0.90	0.98	0.71	0.73	2,249
	Centro	0.75	0.87	0.89	0.95	0.76	0.79	2,527
	Sud	0.76	0.90	0.95	0.84	0.78	0.79	2,475
	Isole	0.68	0.89	0.89	0.83	0.71	0.73	1,115
- Malattia di Alzheimer	Italia	1.61	1.60	1.46	1.39	1.60	1.57	24,096
	Nord-ovest	1.68	1.61	1.50	1.50	1.66	1.63	7,008
	Nord-est	1.18	1.24	1.04	1.09	1.19	1.17	3,654
	Centro	1.72	1.60	1.45	1.20	1.70	1.63	5,295
	Sud	1.67	1.75	1.66	1.57	1.66	1.65	5,196
	Isole	1.88	2.10	1.86	1.79	1.91	1.89	2,943
- Altre malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	Italia	2.01	1.54	1.44	1.41	1.56	1.46	20,773
	Nord-ovest	2.17	1.73	1.55	1.58	1.74	1.64	6,556
	Nord-est	2.04	1.61	1.57	1.49	1.64	1.55	4,395
	Centro	1.98	1.34	1.38	1.28	1.44	1.34	3,936
	Sud	1.85	1.36	1.19	1.29	1.43	1.32	3,979
	Isole	1.86	1.38	1.36	1.30	1.37	1.30	1,907

Tavola 3.6.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	Italia	5.06	4.52	4.50	4.14	4.51	4.40	26.082
	Nord-ovest	5.53	4.87	4.74	4.37	4.89	4.75	7.740
	Nord-est	4.68	4.18	4.33	4.39	4.17	4.11	4.835
	Centro	5.11	4.26	4.15	3.75	4.42	4.26	5.264
	Sud	4.95	4.42	4.48	3.89	4.47	4.35	5.488
	Isole	4.90	4.79	5.00	4.48	4.40	4.39	2.755
- Morbo di Parkinson	Italia	1.09	1.16	1.35	1.21	1.10	1.14	6.674
	Nord-ovest	1.16	1.24	1.45	1.22	1.19	1.23	1.973
	Nord-est	1.04	1.00	1.39	1.39	1.03	1.10	1.282
	Centro	1.10	1.21	1.17	1.25	1.11	1.13	1.399
	Sud	1.14	1.14	1.40	1.08	1.13	1.15	1.412
	Isole	0.92	1.18	1.29	1.02	0.95	0.98	608
- Malattia di Alzheimer	Italia	1.54	1.60	1.49	1.33	1.55	1.52	8.894
	Nord-ovest	1.58	1.63	1.53	1.38	1.59	1.56	2.497
	Nord-est	1.14	1.25	1.10	1.23	1.17	1.16	1.347
	Centro	1.67	1.56	1.47	1.09	1.64	1.56	1.932
	Sud	1.62	1.77	1.67	1.46	1.63	1.62	1.996
	Isole	1.77	2.05	1.97	1.76	1.81	1.82	1.122
- Altre malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	Italia	2.43	1.75	1.66	1.60	1.86	1.75	10.514
	Nord-ovest	2.79	2.00	1.76	1.78	2.12	1.97	3.270
	Nord-est	2.49	1.93	1.84	1.77	1.97	1.85	2.206
	Centro	2.33	1.48	1.51	1.41	1.68	1.57	1.933
	Sud	2.19	1.51	1.42	1.34	1.71	1.59	2.080
	Isole	2.21	1.55	1.73	1.71	1.64	1.59	1.025

Tavola 3.6.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	Italia	3.94	3.48	3.24	3.14	3.53	3.40	30.820
	Nord-ovest	4.04	3.71	3.44	3.50	3.79	3.68	9.491
	Nord-est	3.42	2.97	2.74	2.33	3.10	2.98	5.463
	Centro	4.09	3.35	3.34	2.97	3.55	3.41	6.494
	Sud	3.94	3.46	3.20	3.46	3.46	3.34	6.162
	Isole	4.12	3.93	3.45	3.26	3.65	3.54	3.210
- Morbo di Parkinson	Italia	0.57	0.58	0.61	0.49	0.57	0.57	5.359
	Nord-ovest	0.63	0.65	0.66	0.52	0.63	0.63	1.694
	Nord-est	0.53	0.47	0.46	0.34	0.52	0.50	967
	Centro	0.57	0.53	0.66	0.53	0.56	0.57	1.128
	Sud	0.56	0.60	0.59	0.47	0.56	0.56	1.063
	Isole	0.54	0.59	0.61	0.57	0.55	0.55	507
- Malattia di Alzheimer	Italia	1.63	1.58	1.42	1.48	1.62	1.59	15.202
	Nord-ovest	1.73	1.58	1.46	1.66	1.69	1.66	4.511
	Nord-est	1.19	1.21	0.98	0.88	1.19	1.17	2.307
	Centro	1.72	1.64	1.43	1.35	1.71	1.67	3.363
	Sud	1.69	1.71	1.63	1.73	1.68	1.67	3.200
	Isole	1.93	2.15	1.78	1.84	1.96	1.93	1.821
- Altre malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	Italia	1.73	1.32	1.22	1.17	1.34	1.24	10.259
	Nord-ovest	1.68	1.48	1.32	1.32	1.47	1.39	3.286
	Nord-est	1.71	1.29	1.30	1.12	1.39	1.31	2.189
	Centro	1.80	1.18	1.24	1.10	1.28	1.17	2.003
	Sud	1.69	1.15	0.98	1.27	1.22	1.11	1.899
	Isole	1.65	1.19	1.07	0.85	1.15	1.06	882

Tavola 3.7.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema circolatorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema circolatorio	Italia	32.17	28.81	25.57	23.66	31.05	29.77	448.799
	Nord-ovest	29.57	26.26	23.77	21.20	28.37	27.16	114.692
	Nord-est	28.66	26.84	23.76	22.55	27.75	26.80	82.064
	Centro	30.32	28.76	25.06	22.68	29.57	28.25	89.001
	Sud	37.08	34.76	30.01	27.82	36.44	35.19	109.604
	Isole	37.49	32.86	28.86	26.82	36.22	34.76	53.438
- Malattie ischemiche del cuore	Italia	10.66	10.33	9.22	8.49	10.47	10.11	150.721
	Nord-ovest	9.83	9.13	8.42	7.58	9.54	9.15	38.116
	Nord-est	10.00	10.03	8.94	8.15	9.79	9.52	28.824
	Centro	10.35	10.62	9.19	8.35	10.35	9.96	31.046
	Sud	12.13	12.86	10.91	10.27	12.16	11.85	36.649
	Isole	11.14	10.53	9.43	8.53	10.95	10.59	16.086
-- di cui infarto miocardico acuto	Italia	4.52	4.35	3.92	3.52	4.41	4.22	61.395
	Nord-ovest	4.51	4.06	3.75	3.24	4.32	4.10	16.713
	Nord-est	4.72	4.65	4.18	3.96	4.55	4.40	12.959
	Centro	4.04	4.10	3.60	3.26	4.00	3.81	11.455
	Sud	4.62	4.77	4.20	3.88	4.60	4.46	13.568
	Isole	4.74	4.49	4.24	3.50	4.66	4.49	6.700
-- di cui altre malattie ischemiche del cuore	Italia	6.14	5.97	5.30	4.96	6.07	5.89	89.326
	Nord-ovest	5.32	5.07	4.67	4.34	5.21	5.05	21.403
	Nord-est	5.28	5.38	4.76	4.19	5.24	5.12	15.865
	Centro	6.32	6.52	5.59	5.09	6.36	6.15	19.591
	Sud	7.51	8.09	6.71	6.39	7.56	7.39	23.081
	Isole	6.40	6.04	5.19	5.03	6.29	6.10	9.386
- Altre malattie del cuore	Italia	6.93	5.96	5.20	4.81	6.59	6.25	94.356
	Nord-ovest	6.51	5.45	4.91	4.06	6.11	5.79	24.555
	Nord-est	6.28	5.56	4.58	4.85	6.01	5.70	17.532
	Centro	6.79	6.02	5.26	4.78	6.44	6.09	19.247
	Sud	7.74	6.85	6.08	5.51	7.50	7.19	22.383
	Isole	7.53	7.04	5.68	5.53	7.28	6.93	10.639
- Malattie cerebrovascolari	Italia	8.44	7.40	6.54	6.02	8.12	7.79	118.573
	Nord-ovest	8.08	7.25	6.39	5.88	7.79	7.48	31.945
	Nord-est	6.65	6.24	5.69	5.01	6.45	6.26	19.310
	Centro	8.22	7.29	6.31	5.86	7.89	7.51	23.957
	Sud	9.32	8.29	7.33	6.59	9.09	8.78	27.500
	Isole	11.12	9.26	8.08	7.38	10.69	10.24	15.861
- Altre malattie del sistema circolatorio	Italia	6.14	5.12	4.61	4.34	5.87	5.62	85.149
	Nord-ovest	5.15	4.42	4.05	3.68	4.94	4.74	20.076
	Nord-est	5.73	5.02	4.56	4.54	5.50	5.32	16.398
	Centro	4.96	4.83	4.30	3.69	4.88	4.69	14.751
	Sud	7.89	6.76	5.70	5.46	7.70	7.38	23.072
	Isole	7.69	6.04	5.67	5.38	7.29	7.01	10.852

Tavola 3.7.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema circolatorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema circolatorio	Italia	42.71	36.97	33.20	28.71	40.41	38.24	225.141
	Nord-ovest	40.07	34.93	30.79	25.55	38.05	35.70	57.488
	Nord-est	39.30	34.51	30.64	27.36	37.32	35.41	41.464
	Centro	40.80	36.08	32.84	28.01	38.76	36.59	45.150
	Sud	47.54	42.21	38.60	33.52	45.39	43.53	54.362
	Isole	46.81	40.91	38.65	32.51	44.69	42.89	26.677
- Malattie ischemiche del cuore	Italia	16.21	14.88	13.52	11.41	15.55	14.81	87.575
	Nord-ovest	15.35	13.88	12.39	10.01	14.73	13.84	22.458
	Nord-est	15.85	14.40	13.03	10.84	15.09	14.38	16.877
	Centro	15.86	14.57	13.39	11.14	15.31	14.52	17.911
	Sud	17.53	17.32	15.83	14.16	17.06	16.57	20.836
	Isole	16.17	15.26	14.61	11.82	15.64	15.15	9.493
-- di cui infarto miocardico acuto	Italia	6.99	6.23	5.67	4.70	6.60	6.22	37.231
	Nord-ovest	6.81	6.02	5.26	4.18	6.48	6.00	9.875
	Nord-est	7.54	6.66	6.02	5.06	7.04	6.66	7.875
	Centro	6.36	5.66	5.26	4.34	6.01	5.64	6.974
	Sud	7.06	6.62	6.13	5.46	6.74	6.49	8.350
	Isole	7.11	6.47	6.48	4.96	6.78	6.53	4.157
-- di cui altre malattie ischemiche del cuore	Italia	9.22	8.65	7.86	6.71	8.95	8.59	50.344
	Nord-ovest	8.54	7.86	7.13	5.83	8.26	7.84	12.583
	Nord-est	8.31	7.74	7.01	5.78	8.04	7.73	9.002
	Centro	9.50	8.92	8.13	6.79	9.30	8.87	10.937
	Sud	10.46	10.71	9.70	8.70	10.32	10.08	12.486
	Isole	9.06	8.80	8.13	6.86	8.86	8.62	5.336
- Altre malattie del cuore	Italia	9.00	7.39	6.51	5.76	8.33	7.80	45.882
	Nord-ovest	8.70	7.05	6.23	4.90	8.01	7.44	11.928
	Nord-est	8.40	6.74	5.63	5.86	7.84	7.30	8.551
	Centro	8.98	7.47	6.65	5.82	8.22	7.67	9.460
	Sud	9.68	8.00	7.37	6.43	9.06	8.59	10.769
	Isole	9.09	8.25	7.55	6.48	8.70	8.29	5.174
- Malattie cerebrovascolari	Italia	10.21	8.60	7.78	6.65	9.63	9.12	53.423
	Nord-ovest	9.76	8.58	7.46	6.43	9.31	8.78	14.030
	Nord-est	8.05	7.33	6.59	5.34	7.73	7.38	8.625
	Centro	10.04	8.50	7.78	6.75	9.47	8.92	11.024
	Sud	11.27	9.34	8.75	7.19	10.64	10.17	12.592
	Isole	12.87	10.14	9.96	8.24	12.13	11.58	7.152
- Altre malattie del sistema circolatorio	Italia	7.29	6.10	5.38	4.89	6.90	6.52	38.261
	Nord-ovest	6.26	5.42	4.72	4.21	5.99	5.65	9.072
	Nord-est	7.00	6.03	5.39	5.32	6.66	6.35	7.411
	Centro	5.92	5.54	5.03	4.30	5.76	5.48	6.755
	Sud	9.06	7.55	6.65	5.74	8.64	8.19	10.165
	Isole	8.68	7.26	6.54	5.98	8.23	7.87	4.858

Tavola 3.7.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema circolatorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema circolatorio	Italia	25.96	20.86	18.51	16.73	24.73	23.65	223.658
	Nord-ovest	23.50	19.11	17.04	15.08	22.13	21.21	57.204
	Nord-est	22.34	19.48	17.23	15.58	21.45	20.74	40.600
	Centro	24.21	21.21	18.32	15.50	23.31	22.20	43.851
	Sud	30.99	25.39	21.81	19.97	30.12	28.93	55.242
	Isole	31.41	24.14	20.75	19.75	30.02	28.61	26.761
- Malattie ischemiche del cuore	Italia	7.40	5.91	5.24	4.43	7.05	6.72	63.146
	Nord-ovest	6.60	5.22	4.61	4.12	6.16	5.88	15.658
	Nord-est	6.51	5.83	5.06	4.26	6.31	6.09	11.947
	Centro	7.17	6.54	5.53	4.55	7.01	6.66	13.135
	Sud	8.99	7.25	6.24	4.84	8.71	8.32	15.813
	Isole	7.91	5.52	5.08	4.44	7.56	7.16	6.593
-- di cui infarto miocardico acuto	Italia	3.00	2.44	2.22	1.92	2.82	2.69	24.164
	Nord-ovest	3.06	2.34	2.22	1.93	2.80	2.66	6.838
	Nord-est	2.94	2.64	2.34	2.41	2.80	2.72	5.084
	Centro	2.63	2.44	2.06	1.84	2.54	2.40	4.481
	Sud	3.17	2.39	2.28	1.74	3.01	2.86	5.218
	Isole	3.15	2.35	2.23	1.67	3.02	2.85	2.543
-- di cui altre malattie ischemiche del cuore	Italia	4.40	3.47	3.02	2.50	4.23	4.04	38.982
	Nord-ovest	3.54	2.88	2.39	2.19	3.36	3.21	8.820
	Nord-est	3.58	3.20	2.72	1.85	3.50	3.37	6.863
	Centro	4.55	4.10	3.48	2.71	4.47	4.27	8.654
	Sud	5.82	4.86	3.96	3.11	5.70	5.46	10.595
	Isole	4.76	3.17	2.85	2.76	4.55	4.31	4.050
- Altre malattie del cuore	Italia	5.68	4.57	3.97	3.56	5.38	5.12	48.474
	Nord-ovest	5.21	4.13	3.66	2.93	4.88	4.65	12.627
	Nord-est	5.01	4.39	3.57	3.44	4.77	4.56	8.981
	Centro	5.44	4.54	4.05	3.41	5.18	4.94	9.787
	Sud	6.60	5.40	4.78	4.29	6.37	6.11	11.614
	Isole	6.44	5.66	4.11	4.41	6.19	5.86	5.465
- Malattie cerebrovascolari	Italia	7.42	6.24	5.44	5.13	7.14	6.87	65.150
	Nord-ovest	7.19	6.18	5.38	5.10	6.86	6.61	17.915
	Nord-est	5.84	5.21	4.84	4.49	5.64	5.49	10.685
	Centro	7.22	6.08	5.12	4.61	6.88	6.53	12.933
	Sud	8.20	6.99	6.04	5.75	8.04	7.77	14.908
	Isole	10.00	8.18	6.65	6.29	9.65	9.23	8.709
- Altre malattie del sistema circolatorio	Italia	5.46	4.15	3.87	3.61	5.16	4.95	46.888
	Nord-ovest	4.51	3.58	3.39	2.94	4.23	4.07	11.004
	Nord-est	4.98	4.06	3.76	3.40	4.74	4.59	8.987
	Centro	4.39	4.05	3.61	2.92	4.25	4.07	7.996
	Sud	7.20	5.75	4.76	5.08	7.00	6.73	12.907
	Isole	7.06	4.78	4.92	4.63	6.62	6.35	5.994

Tavola 3.8.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema respiratorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema respiratorio	Italia	6.47	5.78	4.88	4.52	6.01	5.73	86.692
	Nord-ovest	6.54	5.80	4.97	4.51	6.06	5.78	24.604
	Nord-est	6.06	5.22	4.76	4.41	5.60	5.38	16.633
	Centro	6.38	5.78	4.90	4.70	5.85	5.57	17.617
	Sud	6.64	6.27	4.69	4.30	6.31	5.99	18.610
	Isole	6.80	5.94	5.05	4.60	6.29	6.02	9.228
- Influenza	Italia	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	653
	Nord-ovest	0.05	0.06	0.03	0.05	0.05	0.05	198
	Nord-est	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	114
	Centro	0.07	0.03	0.04	0.06	0.04	0.04	122
	Sud	0.05	0.07	0.03	0.04	0.05	0.05	142
	Isole	0.07	0.03	0.05	0.13	0.05	0.05	77
- Polmonite	Italia	1.20	1.20	1.09	1.06	1.12	1.10	16.807
	Nord-ovest	1.52	1.41	1.26	1.33	1.41	1.37	5.901
	Nord-est	1.47	1.34	1.27	1.16	1.36	1.33	4.173
	Centro	1.22	1.20	1.19	1.17	1.17	1.14	3.655
	Sud	0.70	0.59	0.57	0.50	0.63	0.60	1.872
	Isole	0.91	0.93	0.76	0.89	0.81	0.79	1.206
- Malattie croniche delle basse vie respiratorie	Italia	3.30	2.88	2.26	2.02	3.11	2.93	44.481
	Nord-ovest	3.07	2.79	2.25	1.86	2.93	2.77	11.804
	Nord-est	2.68	2.30	1.96	1.80	2.54	2.42	7.469
	Centro	3.19	2.90	2.27	2.13	2.99	2.80	8.874
	Sud	3.95	3.78	2.48	2.25	3.81	3.60	11.237
	Isole	3.78	2.98	2.49	2.13	3.50	3.31	5.097
- di cui asma	Italia	0.07	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	789
	Nord-ovest	0.07	0.06	0.04	0.06	0.06	0.05	218
	Nord-est	0.09	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	147
	Centro	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	141
	Sud	0.07	0.05	0.03	0.02	0.06	0.06	177
	Isole	0.10	0.06	0.07	0.01	0.08	0.07	106
- di cui altre malattie croniche delle basse vie respiratorie	Italia	3.23	2.83	2.22	1.98	3.05	2.88	43.692
	Nord-ovest	3.00	2.73	2.21	1.80	2.87	2.72	11.586
	Nord-est	2.60	2.25	1.91	1.75	2.48	2.37	7.322
	Centro	3.13	2.85	2.23	2.09	2.93	2.75	8.733
	Sud	3.88	3.73	2.46	2.23	3.75	3.54	11.060
	Isole	3.68	2.92	2.42	2.11	3.42	3.24	4.991
- Altre malattie del sistema respiratorio	Italia	1.91	1.66	1.50	1.38	1.73	1.66	24.751
	Nord-ovest	1.90	1.54	1.43	1.27	1.67	1.59	6.701
	Nord-est	1.86	1.55	1.51	1.44	1.66	1.60	4.877
	Centro	1.90	1.65	1.40	1.35	1.66	1.59	4.966
	Sud	1.94	1.83	1.61	1.52	1.82	1.74	5.359
	Isole	2.04	2.00	1.74	1.45	1.93	1.87	2.848

Tavola 3.8.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema respiratorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema respiratorio	Italia	10.62	8.02	6.66	5.56	9.59	8.85	51.743
	Nord-ovest	10.86	8.49	6.64	5.57	9.88	9.03	14.384
	Nord-est	9.57	7.11	6.47	5.41	8.69	8.15	9.467
	Centro	10.30	7.68	6.67	5.70	9.12	8.39	10.356
	Sud	11.24	8.37	6.44	5.23	10.28	9.47	11.724
	Isole	11.05	8.31	7.48	5.98	10.01	9.40	5.812
- Influenza	Italia	0.06	0.05	0.04	0.07	0.05	0.05	301
	Nord-ovest	0.05	0.07	0.04	0.06	0.06	0.06	89
	Nord-est	0.06	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	47
	Centro	0.05	0.05	0.06	0.08	0.05	0.05	61
	Sud	0.06	0.07	0.03	0.03	0.06	0.05	66
	Isole	0.08	0.03	0.08	0.17	0.05	0.06	38
- Polmonite	Italia	1.76	1.57	1.51	1.35	1.62	1.57	9.131
	Nord-ovest	2.35	2.02	1.73	1.66	2.16	2.05	3.245
	Nord-est	2.11	1.77	1.73	1.44	1.97	1.90	2.195
	Centro	1.88	1.51	1.72	1.52	1.70	1.66	2.045
	Sud	1.00	0.76	0.72	0.62	0.86	0.81	999
	Isole	1.19	1.13	1.04	1.24	1.07	1.05	647
- Malattie croniche delle basse vie respiratorie	Italia	5.98	4.19	3.13	2.43	5.41	4.89	28.506
	Nord-ovest	5.68	4.25	3.04	2.26	5.23	4.67	7.425
	Nord-est	4.66	3.28	2.59	2.01	4.29	3.92	4.552
	Centro	5.60	3.91	3.08	2.48	4.96	4.45	5.491
	Sud	7.31	5.24	3.61	2.79	6.74	6.15	7.565
	Isole	6.75	4.58	3.94	2.75	6.11	5.63	3.473
- di cui asma	Italia	0.06	0.04	0.03	0.04	0.06	0.05	309
	Nord-ovest	0.04	0.04	0.02	0.05	0.05	0.04	72
	Nord-est	0.06	0.04	0.02	0.06	0.05	0.05	55
	Centro	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.04	53
	Sud	0.07	0.06	0.03	0.01	0.08	0.07	89
	Isole	0.08	0.05	0.10	0.00	0.07	0.06	40
- di cui altre malattie croniche delle basse vie respiratorie	Italia	5.92	4.15	3.10	2.39	5.36	4.83	28.197
	Nord-ovest	5.64	4.22	3.01	2.21	5.19	4.63	7.353
	Nord-est	4.60	3.25	2.56	1.95	4.24	3.87	4.497
	Centro	5.54	3.87	3.05	2.44	4.91	4.41	5.438
	Sud	7.23	5.18	3.58	2.78	6.66	6.08	7.476
	Isole	6.67	4.53	3.83	2.75	6.04	5.56	3.433
- Altre malattie del sistema respiratorio	Italia	2.82	2.21	1.98	1.72	2.51	2.35	13.805
	Nord-ovest	2.78	2.14	1.84	1.59	2.44	2.26	3.625
	Nord-est	2.75	2.04	2.11	1.94	2.40	2.29	2.673
	Centro	2.77	2.22	1.81	1.62	2.41	2.23	2.759
	Sud	2.88	2.30	2.08	1.79	2.63	2.47	3.094
	Isole	3.04	2.57	2.42	1.83	2.78	2.66	1.654

Tavola 3.8.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie del sistema respiratorio, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema respiratorio	Italia	4.22	3.76	3.37	3.04	3.89	3.75	34.949
	Nord-ovest	4.36	3.78	3.47	2.95	3.95	3.81	10.220
	Nord-est	4.25	3.55	3.28	2.94	3.83	3.69	7.166
	Centro	4.24	3.93	3.50	3.32	3.89	3.75	7.261
	Sud	4.09	3.75	3.15	2.99	3.84	3.69	6.886
	Isole	4.20	3.55	3.25	2.82	3.87	3.73	3.416
- Influenza	Italia	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	352
	Nord-ovest	0.04	0.05	0.03	0.03	0.05	0.04	109
	Nord-est	0.04	0.05	0.01	0.00	0.04	0.03	67
	Centro	0.10	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	61
	Sud	0.04	0.07	0.03	0.05	0.04	0.04	76
	Isole	0.05	0.03	0.03	0.07	0.04	0.04	39
- Polmonite	Italia	0.89	0.86	0.74	0.65	0.83	0.80	7.676
	Nord-ovest	1.09	0.96	0.85	0.85	0.99	0.96	2.656
	Nord-est	1.17	0.97	0.86	0.75	1.02	0.98	1.978
	Centro	0.87	0.89	0.76	0.69	0.84	0.81	1.610
	Sud	0.52	0.40	0.45	0.33	0.48	0.46	873
	Isole	0.75	0.75	0.55	0.45	0.65	0.61	559
- Malattie croniche delle basse vie respiratorie	Italia	1.89	1.71	1.53	1.46	1.78	1.71	15.975
	Nord-ovest	1.81	1.71	1.54	1.29	1.69	1.64	4.379
	Nord-est	1.70	1.43	1.41	1.52	1.56	1.52	2.917
	Centro	1.87	1.93	1.64	1.62	1.82	1.75	3.383
	Sud	2.12	2.04	1.50	1.48	2.03	1.95	3.672
	Isole	1.99	1.33	1.45	1.35	1.82	1.76	1.624
- di cui asma	Italia	0.09	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	480
	Nord-ovest	0.10	0.07	0.05	0.08	0.07	0.06	146
	Nord-est	0.12	0.07	0.07	0.04	0.06	0.05	92
	Centro	0.07	0.04	0.05	0.03	0.06	0.05	88
	Sud	0.07	0.04	0.02	0.04	0.05	0.05	88
	Isole	0.11	0.06	0.05	0.03	0.08	0.07	66
- di cui altre malattie croniche delle basse vie respiratorie	Italia	1.80	1.65	1.48	1.41	1.71	1.66	15.495
	Nord-ovest	1.71	1.64	1.49	1.21	1.63	1.58	4.233
	Nord-est	1.58	1.37	1.35	1.48	1.50	1.46	2.825
	Centro	1.81	1.88	1.59	1.59	1.77	1.70	3.295
	Sud	2.05	1.99	1.48	1.44	1.97	1.90	3.584
	Isole	1.89	1.28	1.40	1.32	1.74	1.68	1.558
- Altre malattie del sistema respiratorio	Italia	1.39	1.14	1.08	0.90	1.25	1.20	10.946
	Nord-ovest	1.41	1.06	1.06	0.78	1.23	1.17	3.076
	Nord-est	1.34	1.10	0.99	0.68	1.21	1.16	2.204
	Centro	1.40	1.10	1.07	0.96	1.20	1.16	2.207
	Sud	1.41	1.25	1.17	1.12	1.29	1.24	2.265
	Isole	1.40	1.44	1.22	0.95	1.36	1.32	1.194

Tavola 3.9.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato digerente, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie dell'apparato digerente	Italia	4.57	3.75	2.98	2.53	4.07	3.69	53.704
	Nord-ovest	4.34	3.53	2.78	2.19	3.91	3.51	14.310
	Nord-est	4.35	3.61	2.98	2.71	3.90	3.59	10.493
	Centro	4.36	3.57	2.99	2.46	3.79	3.43	10.394
	Sud	5.05	4.37	3.34	2.99	4.64	4.24	12.874
	Isole	4.51	4.00	2.86	2.49	4.10	3.76	5.633
- Ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno	Italia	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	1.475
	Nord-ovest	0.09	0.12	0.08	0.08	0.10	0.09	389
	Nord-est	0.13	0.08	0.11	0.07	0.11	0.10	303
	Centro	0.10	0.10	0.11	0.13	0.10	0.10	321
	Sud	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	315
	Isole	0.11	0.12	0.07	0.11	0.10	0.10	147
- Cirrosi, fibrosi ed epatite cronica	Italia	1.67	1.22	0.86	0.61	1.39	1.19	16.530
	Nord-ovest	1.42	1.05	0.71	0.52	1.21	1.02	3.915
	Nord-est	1.34	1.06	0.94	0.67	1.14	1.02	2.795
	Centro	1.31	1.02	0.72	0.49	1.07	0.89	2.514
	Sud	2.28	1.87	1.20	0.75	2.03	1.75	5.238
	Isole	1.83	1.45	0.88	0.77	1.60	1.41	2.068
- Altre malattie dell'apparato digerente	Italia	2.79	2.42	2.03	1.83	2.58	2.41	35.699
	Nord-ovest	2.84	2.37	1.99	1.59	2.59	2.40	10.006
	Nord-est	2.87	2.47	1.94	1.97	2.65	2.47	7.395
	Centro	2.94	2.45	2.16	1.84	2.62	2.44	7.559
	Sud	2.66	2.41	2.05	2.16	2.51	2.38	7.321
	Isole	2.57	2.43	1.92	1.61	2.41	2.26	3.418

Tavola 3.9.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato digerente, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie dell'apparato digerente	Italia	6.37	4.66	3.69	2.90	5.34	4.71	28.266
	Nord-ovest	6.02	4.38	3.34	2.47	5.18	4.50	7.422
	Nord-est	5.95	4.60	3.90	3.28	5.16	4.66	5.531
	Centro	5.96	4.22	3.80	2.66	4.83	4.26	5.279
	Sud	7.20	5.42	4.04	3.53	6.08	5.40	6.974
	Isole	6.24	5.02	3.44	2.84	5.38	4.80	3.060
- Ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno	Italia	0.17	0.13	0.14	0.12	0.15	0.14	828
	Nord-ovest	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	0.13	208
	Nord-est	0.20	0.10	0.14	0.10	0.15	0.14	167
	Centro	0.17	0.13	0.17	0.16	0.15	0.15	186
	Sud	0.18	0.13	0.14	0.13	0.15	0.14	182
	Isole	0.18	0.15	0.08	0.06	0.15	0.14	85
- Cirrosi, fibrosi ed epatite cronica	Italia	2.60	1.66	1.14	0.74	2.00	1.65	10.111
	Nord-ovest	2.17	1.42	0.92	0.63	1.76	1.42	2.403
	Nord-est	2.07	1.44	1.27	0.77	1.66	1.45	1.754
	Centro	2.05	1.34	1.06	0.59	1.53	1.24	1.542
	Sud	3.59	2.41	1.50	1.01	2.86	2.39	3.161
	Isole	2.79	1.99	1.13	0.85	2.27	1.93	1.251
- Altre malattie dell'apparato digerente	Italia	3.60	2.87	2.41	2.04	3.19	2.92	17.327
	Nord-ovest	3.72	2.83	2.31	1.72	3.29	2.96	4.811
	Nord-est	3.67	3.05	2.49	2.41	3.35	3.07	3.610
	Centro	3.74	2.75	2.56	1.92	3.15	2.87	3.551
	Sud	3.43	2.88	2.39	2.40	3.07	2.86	3.631
	Isole	3.27	2.87	2.23	1.94	2.96	2.74	1.724

Tavola 3.9.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato digerente, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie dell'apparato digerente	Italia	3.36	2.79	2.27	2.03	3.10	2.89	25.438
	Nord-ovest	3.18	2.74	2.18	1.80	2.97	2.75	6.888
	Nord-est	3.25	2.62	2.02	1.86	2.93	2.74	4.962
	Centro	3.31	2.88	2.29	2.20	3.00	2.77	5.115
	Sud	3.72	3.01	2.64	2.29	3.51	3.29	5.900
	Isole	3.27	2.86	2.28	2.00	3.09	2.92	2.573
- Ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno	Italia	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	647
	Nord-ovest	0.07	0.10	0.04	0.01	0.08	0.07	181
	Nord-est	0.08	0.06	0.07	0.03	0.07	0.07	136
	Centro	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	135
	Sud	0.08	0.04	0.07	0.03	0.07	0.07	133
	Isole	0.06	0.08	0.05	0.17	0.06	0.07	62
- Cirrosi, fibrosi ed epatite cronica	Italia	1.02	0.75	0.56	0.44	0.89	0.80	6.419
	Nord-ovest	0.85	0.68	0.49	0.37	0.77	0.68	1.512
	Nord-est	0.78	0.66	0.55	0.52	0.70	0.66	1.041
	Centro	0.82	0.68	0.41	0.39	0.68	0.59	972
	Sud	1.47	1.15	0.88	0.43	1.35	1.22	2.077
	Isole	1.12	0.83	0.61	0.68	1.03	0.96	817
- Altre malattie dell'apparato digerente	Italia	2.27	1.96	1.66	1.53	2.14	2.02	18.372
	Nord-ovest	2.27	1.95	1.65	1.42	2.13	2.00	5.195
	Nord-est	2.39	1.89	1.41	1.31	2.15	2.02	3.785
	Centro	2.43	2.13	1.82	1.73	2.25	2.12	4.008
	Sud	2.18	1.82	1.70	1.82	2.09	2.01	3.690
	Isole	2.09	1.94	1.62	1.15	2.00	1.89	1.694

Tavola 3.10.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie della cute e del tessuto sottocutaneo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	Italia	0.16	0.14	0.11	0.10	0.14	0.13	2.001
	Nord-ovest	0.17	0.15	0.11	0.11	0.15	0.14	607
	Nord-est	0.14	0.14	0.10	0.09	0.14	0.13	408
	Centro	0.16	0.13	0.13	0.10	0.15	0.14	449
	Sud	0.13	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	327
	Isole	0.16	0.13	0.14	0.10	0.14	0.14	210

Tavola 3.10.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie della cute e del tessuto sottocutaneo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	Italia	0.16	0.12	0.12	0.10	0.13	0.13	734
	Nord-ovest	0.17	0.15	0.13	0.15	0.14	0.14	222
	Nord-est	0.15	0.13	0.10	0.12	0.15	0.14	159
	Centro	0.15	0.11	0.14	0.06	0.13	0.12	152
	Sud	0.15	0.08	0.09	0.07	0.11	0.10	122
	Isole	0.16	0.15	0.14	0.08	0.13	0.13	79

Tavola 3.10.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie della cute e del tessuto sottocutaneo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	Italia	0.15	0.15	0.10	0.10	0.14	0.14	1.267
	Nord-ovest	0.16	0.15	0.10	0.05	0.16	0.14	385
	Nord-est	0.13	0.15	0.10	0.05	0.14	0.13	249
	Centro	0.15	0.16	0.12	0.16	0.16	0.15	297
	Sud	0.12	0.12	0.07	0.12	0.11	0.11	205
	Isole	0.15	0.12	0.15	0.12	0.15	0.15	131

Tavola 3.11.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	Italia	0.51	0.47	0.43	0.38	0.49	0.46	6.838
	Nord-ovest	0.56	0.47	0.47	0.45	0.51	0.49	2.023
	Nord-est	0.50	0.46	0.39	0.38	0.47	0.44	1.297
	Centro	0.52	0.53	0.44	0.36	0.51	0.49	1.496
	Sud	0.45	0.41	0.35	0.31	0.44	0.41	1.266
	Isole	0.54	0.42	0.51	0.38	0.52	0.50	756
- Artrite reumatoide e osteoartrosi	Italia	0.14	0.11	0.09	0.09	0.13	0.13	1.871
	Nord-ovest	0.15	0.12	0.08	0.07	0.14	0.12	520
	Nord-est	0.14	0.08	0.07	0.09	0.12	0.11	339
	Centro	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	353
	Sud	0.14	0.13	0.09	0.09	0.13	0.13	391
	Isole	0.19	0.15	0.13	0.10	0.19	0.18	268
- Altre malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	Italia	0.37	0.36	0.34	0.29	0.35	0.34	4.967
	Nord-ovest	0.42	0.35	0.39	0.38	0.37	0.36	1.503
	Nord-est	0.37	0.38	0.31	0.29	0.35	0.33	958
	Centro	0.40	0.43	0.34	0.25	0.40	0.37	1.143
	Sud	0.32	0.28	0.25	0.22	0.30	0.29	875
	Isole	0.35	0.27	0.38	0.28	0.33	0.33	488

Tavola 3.11.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	Italia	0.43	0.39	0.39	0.27	0.40	0.38	2,269
	Nord-ovest	0.48	0.41	0.42	0.38	0.41	0.40	646
	Nord-est	0.46	0.37	0.39	0.23	0.39	0.37	432
	Centro	0.44	0.48	0.41	0.29	0.46	0.43	534
	Sud	0.35	0.31	0.27	0.15	0.34	0.32	402
	Isole	0.43	0.34	0.46	0.22	0.43	0.41	255
- Artrite reumatoide e osteoartrosi	Italia	0.09	0.07	0.06	0.04	0.08	0.08	456
	Nord-ovest	0.08	0.06	0.05	0.01	0.07	0.06	102
	Nord-est	0.10	0.07	0.06	0.05	0.08	0.07	85
	Centro	0.08	0.05	0.06	0.10	0.07	0.07	91
	Sud	0.10	0.07	0.06	0.00	0.09	0.08	101
	Isole	0.13	0.11	0.11	0.06	0.13	0.12	77
- Altre malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	Italia	0.33	0.33	0.33	0.23	0.32	0.31	1,813
	Nord-ovest	0.41	0.35	0.37	0.37	0.34	0.34	544
	Nord-est	0.36	0.31	0.33	0.19	0.31	0.29	347
	Centro	0.36	0.43	0.35	0.19	0.39	0.36	443
	Sud	0.25	0.24	0.21	0.15	0.25	0.23	301
	Isole	0.30	0.22	0.36	0.17	0.30	0.28	178

Tavola 3.11.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	Italia	0.56	0.55	0.47	0.54	0.54	0.52	4,569
	Nord-ovest	0.59	0.53	0.52	0.58	0.56	0.55	1,377
	Nord-est	0.50	0.55	0.40	0.61	0.51	0.48	865
	Centro	0.57	0.59	0.45	0.46	0.54	0.52	962
	Sud	0.53	0.56	0.41	0.54	0.50	0.48	864
	Isole	0.61	0.51	0.57	0.58	0.58	0.57	501
- Artrite reumatoide e osteoartrosi	Italia	0.17	0.16	0.12	0.16	0.16	0.16	1,415
	Nord-ovest	0.19	0.17	0.11	0.17	0.17	0.16	418
	Nord-est	0.16	0.10	0.09	0.17	0.14	0.14	254
	Centro	0.14	0.16	0.13	0.12	0.14	0.14	262
	Sud	0.16	0.21	0.12	0.22	0.16	0.16	290
	Isole	0.23	0.18	0.15	0.16	0.22	0.21	191
- Altre malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	Italia	0.39	0.40	0.35	0.38	0.37	0.36	3,154
	Nord-ovest	0.40	0.37	0.42	0.41	0.39	0.39	959
	Nord-est	0.35	0.45	0.30	0.44	0.37	0.35	611
	Centro	0.43	0.43	0.32	0.34	0.40	0.38	700
	Sud	0.37	0.35	0.30	0.32	0.34	0.32	574
	Isole	0.38	0.33	0.41	0.42	0.36	0.36	310

Tavola 3.12.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato genitourinario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie dell'apparato genitourinario	Italia	1.78	1.60	1.48	1.41	1.68	1.61	24.412
	Nord-ovest	1.54	1.40	1.33	1.29	1.47	1.42	6.063
	Nord-est	1.43	1.26	1.23	1.21	1.34	1.31	4.044
	Centro	1.76	1.72	1.47	1.33	1.67	1.59	5.033
	Sud	2.07	2.04	1.84	1.58	2.00	1.93	5.983
	Isole	2.34	2.08	1.89	1.92	2.22	2.14	3.289
- Malattie del rene e dell'uretere	Italia	1.52	1.34	1.22	1.19	1.43	1.37	20.652
	Nord-ovest	1.21	1.10	1.06	1.02	1.15	1.12	4.768
	Nord-est	1.07	0.92	0.88	0.91	0.99	0.97	2.967
	Centro	1.48	1.47	1.22	1.12	1.41	1.34	4.234
	Sud	1.94	1.93	1.70	1.46	1.88	1.81	5.621
	Isole	2.18	1.93	1.71	1.80	2.07	1.99	3.062
- Altre malattie dell'apparato genitourinario	Italia	0.26	0.26	0.26	0.22	0.25	0.25	3.760
	Nord-ovest	0.32	0.30	0.27	0.26	0.31	0.30	1.295
	Nord-est	0.36	0.34	0.35	0.30	0.35	0.34	1.077
	Centro	0.27	0.26	0.26	0.21	0.26	0.25	799
	Sud	0.13	0.11	0.14	0.13	0.12	0.12	362
	Isole	0.16	0.15	0.18	0.11	0.15	0.15	227

Tavola 3.12.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato genitourinario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie dell'apparato genitourinario	Italia	2.34	2.11	2.02	1.70	2.20	2.11	12.366
	Nord-ovest	2.17	1.94	1.86	1.56	2.07	1.99	3.158
	Nord-est	1.96	1.72	1.52	1.41	1.82	1.74	2.027
	Centro	2.35	2.21	1.95	1.76	2.23	2.11	2.608
	Sud	2.51	2.42	2.67	1.78	2.41	2.35	2.930
	Isole	2.88	2.69	2.82	2.29	2.73	2.66	1.643
- Malattie del rene e dell'uretere	Italia	1.98	1.77	1.68	1.42	1.86	1.78	10.428
	Nord-ovest	1.74	1.51	1.50	1.23	1.65	1.59	2.523
	Nord-est	1.46	1.28	1.06	1.08	1.34	1.28	1.489
	Centro	1.99	1.90	1.62	1.46	1.89	1.78	2.202
	Sud	2.30	2.27	2.45	1.61	2.23	2.17	2.699
	Isole	2.67	2.49	2.57	2.11	2.53	2.46	1.515
- Altre malattie dell'apparato genitourinario	Italia	0.36	0.34	0.34	0.28	0.34	0.33	1.938
	Nord-ovest	0.43	0.43	0.36	0.33	0.42	0.40	635
	Nord-est	0.51	0.44	0.46	0.33	0.48	0.46	538
	Centro	0.36	0.32	0.34	0.30	0.34	0.33	406
	Sud	0.22	0.15	0.22	0.17	0.19	0.19	231
	Isole	0.21	0.20	0.25	0.18	0.20	0.21	128

Tavola 3.12.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle malattie dell'apparato genitourinario, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Malattie dell'apparato genitourinario	Italia	1.48	1.14	1.01	0.99	1.36	1.29	12.046
	Nord-ovest	1.21	0.99	0.85	0.90	1.13	1.08	2.905
	Nord-est	1.13	0.86	0.97	0.92	1.06	1.04	2.017
	Centro	1.43	1.24	1.08	0.73	1.33	1.25	2.425
	Sud	1.82	1.55	1.13	1.28	1.71	1.63	3.053
	Isole	2.01	1.49	1.23	1.45	1.89	1.79	1.646
- Malattie del rene e dell'uretere	Italia	1.28	0.95	0.83	0.86	1.17	1.10	10.224
	Nord-ovest	0.95	0.78	0.65	0.74	0.88	0.84	2.245
	Nord-est	0.83	0.62	0.71	0.66	0.79	0.77	1.478
	Centro	1.20	1.05	0.89	0.63	1.13	1.05	2.032
	Sud	1.75	1.49	1.06	1.22	1.64	1.56	2.922
	Isole	1.87	1.39	1.11	1.41	1.78	1.68	1.547
- Altre malattie dell'apparato genitourinario	Italia	0.21	0.19	0.18	0.13	0.20	0.19	1.822
	Nord-ovest	0.26	0.21	0.20	0.15	0.25	0.24	660
	Nord-est	0.29	0.25	0.25	0.26	0.28	0.27	539
	Centro	0.23	0.19	0.19	0.10	0.21	0.20	393
	Sud	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	131
	Isole	0.14	0.11	0.11	0.03	0.12	0.11	99

Tavola 3.13.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	Italia	1.27	1.05	0.87	0.84	1.11	1.02	15,183
	Nord-ovest	0.94	0.87	0.78	0.72	0.90	0.86	3,590
	Nord-est	0.87	0.88	0.75	0.70	0.84	0.78	2,324
	Centro	0.97	0.82	0.58	0.56	0.88	0.79	2,514
	Sud	1.77	1.52	1.25	1.19	1.54	1.40	4,304
	Isole	1.75	1.61	1.46	1.35	1.64	1.58	2,451
- Cause sconosciute e non specificate	Italia	0.47	0.37	0.27	0.26	0.37	0.31	4,243
	Nord-ovest	0.29	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	901
	Nord-est	0.37	0.41	0.31	0.29	0.36	0.31	859
	Centro	0.14	0.12	0.08	0.09	0.12	0.10	267
	Sud	0.87	0.71	0.49	0.51	0.69	0.58	1,725
	Isole	0.39	0.34	0.24	0.18	0.37	0.33	491
- Altri sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	Italia	0.80	0.69	0.60	0.57	0.74	0.71	10,940
	Nord-ovest	0.65	0.60	0.53	0.46	0.65	0.62	2,689
	Nord-est	0.50	0.47	0.44	0.42	0.48	0.47	1,465
	Centro	0.84	0.71	0.49	0.47	0.76	0.70	2,247
	Sud	0.90	0.81	0.76	0.68	0.85	0.82	2,579
	Isole	1.36	1.27	1.22	1.17	1.27	1.25	1,960

Tavola 3.13.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	Italia	1.70	1.26	1.01	0.96	1.40	1.25	7.434
	Nord-ovest	1.21	1.01	0.87	0.76	1.09	1.01	1.619
	Nord-est	1.10	1.08	0.80	0.82	1.06	0.95	1.138
	Centro	1.21	0.91	0.67	0.60	1.03	0.90	1.113
	Sud	2.60	1.92	1.69	1.54	2.07	1.86	2.448
	Isole	2.12	1.77	1.54	1.53	1.90	1.80	1.116
- Cause sconosciute e non specificate	Italia	0.77	0.52	0.37	0.33	0.56	0.46	2.867
	Nord-ovest	0.48	0.36	0.35	0.29	0.38	0.35	598
	Nord-est	0.55	0.54	0.36	0.38	0.52	0.44	537
	Centro	0.23	0.16	0.08	0.10	0.18	0.13	165
	Sud	1.49	1.00	0.74	0.71	1.07	0.90	1.253
	Isole	0.63	0.51	0.30	0.21	0.56	0.48	314
- Altri sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	Italia	0.93	0.75	0.64	0.63	0.84	0.78	4.567
	Nord-ovest	0.73	0.65	0.52	0.46	0.70	0.65	1.021
	Nord-est	0.55	0.53	0.44	0.44	0.54	0.51	601
	Centro	0.98	0.76	0.58	0.50	0.86	0.77	948
	Sud	1.11	0.91	0.95	0.82	1.00	0.96	1.195
	Isole	1.50	1.26	1.24	1.32	1.34	1.32	802

Tavola 3.13.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore dei sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	Italia	0.93	0.82	0.72	0.69	0.86	0.82	7.749
	Nord-ovest	0.71	0.72	0.67	0.68	0.73	0.72	1.971
	Nord-est	0.69	0.67	0.68	0.56	0.64	0.62	1.186
	Centro	0.77	0.71	0.51	0.53	0.74	0.70	1.401
	Sud	1.17	1.04	0.84	0.73	1.07	1.01	1.856
	Isole	1.45	1.43	1.35	1.13	1.41	1.39	1.335
- Cause sconosciute e non specificate	Italia	0.23	0.20	0.17	0.19	0.20	0.18	1.376
	Nord-ovest	0.12	0.15	0.15	0.24	0.13	0.14	303
	Nord-est	0.23	0.27	0.26	0.18	0.21	0.20	322
	Centro	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	102
	Sud	0.40	0.35	0.22	0.25	0.34	0.29	472
	Isole	0.21	0.16	0.19	0.16	0.21	0.20	177
- Altri sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	Italia	0.70	0.62	0.55	0.50	0.67	0.65	6.373
	Nord-ovest	0.59	0.56	0.53	0.44	0.60	0.58	1.668
	Nord-est	0.46	0.40	0.43	0.38	0.43	0.42	864
	Centro	0.71	0.64	0.42	0.45	0.67	0.64	1.299
	Sud	0.77	0.69	0.62	0.48	0.73	0.72	1.384
	Isole	1.24	1.27	1.16	0.97	1.20	1.19	1.158

Tavola 3.14.1 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle cause esterne di traumatismo e avvelenamento, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi e femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numeri di decessi
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	Italia	3.73	3.77	3.20	2.84	3.76	3.40	48,402
	Nord-ovest	3.60	3.62	3.17	2.63	3.62	3.27	12,803
	Nord-est	3.74	3.96	3.47	3.25	3.92	3.54	9,940
	Centro	3.77	3.92	3.22	3.00	3.85	3.43	10,021
	Sud	3.63	3.69	2.98	2.63	3.60	3.30	10,158
	Isole	4.28	4.07	3.18	2.78	4.11	3.66	5,480
- Accidenti	Italia	2.71	2.68	2.33	2.09	2.69	2.46	35,721
	Nord-ovest	2.52	2.52	2.26	1.89	2.52	2.30	9,257
	Nord-est	2.72	2.65	2.45	2.37	2.67	2.43	7,005
	Centro	2.74	2.92	2.36	2.24	2.84	2.52	7,557
	Sud	2.75	2.79	2.29	2.02	2.73	2.54	7,881
	Isole	3.09	2.85	2.41	1.97	2.93	2.66	4,021
-- di cui accidenti di trasporto	Italia	0.68	0.72	0.58	0.49	0.71	0.61	8,197
	Nord-ovest	0.58	0.70	0.56	0.49	0.70	0.59	2,152
	Nord-est	0.87	0.88	0.72	0.66	0.87	0.74	1,936
	Centro	0.72	0.81	0.62	0.51	0.79	0.67	1,785
	Sud	0.59	0.55	0.45	0.41	0.58	0.51	1,529
	Isole	0.69	0.68	0.47	0.31	0.67	0.56	795
-- di cui cadute accidentali	Italia	0.58	0.62	0.57	0.56	0.59	0.57	8,442
	Nord-ovest	0.66	0.65	0.62	0.55	0.64	0.62	2,574
	Nord-est	0.70	0.72	0.79	0.89	0.72	0.71	2,145
	Centro	0.52	0.57	0.50	0.46	0.56	0.53	1,633
	Sud	0.45	0.52	0.38	0.45	0.45	0.43	1,320
	Isole	0.52	0.57	0.51	0.48	0.52	0.51	770
-- di cui annegamento e sommersione accidentali	Italia	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	664
	Nord-ovest	0.14	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	182
	Nord-est	0.07	0.09	0.04	0.06	0.09	0.07	184
	Centro	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	118
	Sud	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	96
	Isole	0.03	0.08	0.06	0.05	0.07	0.06	84
-- di cui avvelenamento accidentale	Italia	0.09	0.11	0.06	0.04	0.11	0.08	1,031
	Nord-ovest	0.05	0.10	0.05	0.04	0.09	0.07	254
	Nord-est	0.08	0.09	0.05	0.02	0.10	0.07	176
	Centro	0.17	0.23	0.08	0.05	0.22	0.12	332
	Sud	0.05	0.07	0.05	0.01	0.07	0.05	163
	Isole	0.18	0.07	0.03	0.04	0.10	0.07	106
-- di cui altri accidenti	Italia	1.30	1.17	1.09	0.96	1.22	1.15	17,387
	Nord-ovest	1.09	1.03	0.98	0.76	1.03	0.97	4,095
	Nord-est	1.00	0.88	0.85	0.75	0.91	0.85	2,564
	Centro	1.29	1.25	1.11	1.17	1.22	1.16	3,689
	Sud	1.63	1.61	1.39	1.11	1.59	1.51	4,773
	Isole	1.67	1.45	1.34	1.09	1.56	1.46	2,266
- Suicidio e autolesione intenzionale	Italia	0.78	0.91	0.75	0.64	0.87	0.79	10,573
	Nord-ovest	0.88	0.95	0.81	0.68	0.94	0.84	3,048
	Nord-est	0.85	1.17	0.91	0.78	1.11	0.99	2,591
	Centro	0.86	0.84	0.75	0.62	0.84	0.77	2,061
	Sud	0.58	0.67	0.55	0.46	0.61	0.57	1,708
	Isole	0.87	0.98	0.63	0.65	0.94	0.80	1,165
- Omicidio, aggressione	Italia	0.14	0.09	0.04	0.03	0.10	0.06	819
	Nord-ovest	0.09	0.06	0.04	0.04	0.06	0.05	178
	Nord-est	0.07	0.05	0.03	0.01	0.05	0.03	88
	Centro	0.07	0.08	0.05	0.03	0.08	0.06	152
	Sud	0.20	0.14	0.04	0.03	0.15	0.09	264
	Isole	0.21	0.12	0.06	0.04	0.14	0.10	137
- Altre cause esterne di traumatismo e avvelenamento	Italia	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	1,289
	Nord-ovest	0.11	0.08	0.07	0.02	0.08	0.08	320
	Nord-est	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	256
	Centro	0.11	0.09	0.07	0.11	0.09	0.08	251
	Sud	0.11	0.09	0.09	0.13	0.10	0.10	305
	Isole	0.12	0.11	0.08	0.12	0.11	0.11	157

Tavola 3.14.2 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle cause esterne di traumatismo e avvelenamento, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, maschi, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	Italia	5.84	5.32	4.41	3.67	5.55	4.93	29.934
	Nord-ovest	5.56	5.26	4.31	3.48	5.42	4.82	7.953
	Nord-est	5.99	5.67	4.79	4.16	5.97	5.32	6.409
	Centro	5.91	5.34	4.58	3.96	5.66	4.99	6.145
	Sud	5.47	4.93	4.02	3.08	5.05	4.53	5.998
	Isole	6.44	5.71	4.32	3.82	5.97	5.24	3.429
- Accidenti	Italia	4.04	3.68	3.14	2.63	3.81	3.43	20.586
	Nord-ovest	3.82	3.58	3.04	2.43	3.68	3.31	5.393
	Nord-est	4.18	3.73	3.30	3.00	3.96	3.58	4.263
	Centro	4.16	3.89	3.30	2.94	4.04	3.54	4.362
	Sud	3.87	3.60	3.00	2.22	3.62	3.30	4.289
	Isole	4.34	3.79	3.11	2.53	3.97	3.54	2.279
-- di cui accidenti di trasporto	Italia	1.24	1.11	0.91	0.73	1.20	1.04	6.394
	Nord-ovest	1.09	1.09	0.88	0.74	1.18	1.01	1.681
	Nord-est	1.51	1.36	1.12	0.89	1.41	1.23	1.479
	Centro	1.34	1.21	0.98	0.82	1.31	1.12	1.370
	Sud	1.11	0.85	0.73	0.57	1.00	0.88	1.217
	Isole	1.21	1.10	0.79	0.50	1.14	0.97	647
-- di cui cadute accidentali	Italia	0.87	0.85	0.78	0.68	0.84	0.80	4.736
	Nord-ovest	0.94	0.92	0.83	0.66	0.89	0.85	1.382
	Nord-est	1.05	1.02	1.05	1.13	1.06	1.04	1.227
	Centro	0.80	0.76	0.71	0.57	0.80	0.74	918
	Sud	0.71	0.72	0.53	0.47	0.66	0.61	780
	Isole	0.73	0.75	0.69	0.59	0.71	0.68	429
-- di cui annegamento e sommersione accidentali	Italia	0.11	0.10	0.07	0.08	0.10	0.08	519
	Nord-ovest	0.28	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	146
	Nord-est	0.11	0.12	0.05	0.09	0.14	0.11	130
	Centro	0.06	0.10	0.07	0.09	0.08	0.08	91
	Sud	0.05	0.07	0.04	0.04	0.08	0.06	82
	Isole	0.05	0.14	0.10	0.08	0.12	0.10	70
-- di cui avvelenamento accidentale	Italia	0.15	0.16	0.07	0.04	0.16	0.11	706
	Nord-ovest	0.06	0.14	0.06	0.04	0.14	0.10	164
	Nord-est	0.15	0.13	0.05	0.04	0.15	0.10	120
	Centro	0.27	0.36	0.13	0.07	0.34	0.19	242
	Sud	0.09	0.09	0.08	0.02	0.09	0.08	106
	Isole	0.29	0.12	0.03	0.03	0.15	0.11	74
-- di cui altri accidenti	Italia	1.68	1.45	1.31	1.11	1.51	1.40	8.231
	Nord-ovest	1.46	1.35	1.20	0.92	1.37	1.26	2.020
	Nord-est	1.37	1.10	1.03	0.85	1.21	1.11	1.307
	Centro	1.70	1.47	1.41	1.41	1.51	1.42	1.741
	Sud	1.91	1.87	1.62	1.12	1.79	1.67	2.104
	Isole	2.05	1.69	1.49	1.32	1.84	1.69	1.059
- Suicidio e autolesione intenzionale	Italia	1.44	1.41	1.14	0.92	1.48	1.31	8.189
	Nord-ovest	1.52	1.48	1.18	0.98	1.55	1.36	2.305
	Nord-est	1.59	1.77	1.35	1.06	1.82	1.59	1.967
	Centro	1.53	1.27	1.15	0.87	1.43	1.28	1.579
	Sud	1.09	1.03	0.87	0.71	1.08	0.99	1.369
	Isole	1.63	1.63	1.02	1.10	1.66	1.43	969
- Omicidio, aggressione	Italia	0.22	0.13	0.04	0.03	0.14	0.09	537
	Nord-ovest	0.10	0.08	0.03	0.04	0.08	0.06	96
	Nord-est	0.09	0.05	0.02	0.02	0.06	0.04	47
	Centro	0.07	0.10	0.06	0.04	0.09	0.07	85
	Sud	0.40	0.22	0.05	0.03	0.25	0.15	211
	Isole	0.31	0.18	0.08	0.03	0.21	0.14	98
- Altre cause esterne di traumatismo e avvelenamento	Italia	0.13	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	622
	Nord-ovest	0.12	0.12	0.06	0.02	0.11	0.10	159
	Nord-est	0.14	0.12	0.12	0.08	0.13	0.11	132
	Centro	0.14	0.09	0.07	0.11	0.10	0.10	119
	Sud	0.12	0.08	0.11	0.12	0.10	0.10	129
	Isole	0.16	0.10	0.11	0.16	0.14	0.13	83

Tavola 3.14.3 - Tassi standardizzati di mortalità per il settore delle cause esterne di traumatismo e avvelenamento, ripartizioni geografiche e titolo di studio, per 10.000 residenti - Classe di età 25-89 anni, femmine, triennio 2012-2014

Cause di morte	Ripartizioni di residenza	Nessun titolo di studio o licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma di scuola media superiore	Laurea o titolo di studio superiore	Nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore	Totale	Numero di decessi
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	Italia	2.18	2.10	2.04	1.91	2.17	2.11	18,468
	Nord-ovest	2.11	1.99	2.07	1.66	2.05	2.00	4,850
	Nord-est	2.06	2.14	2.13	2.14	2.16	2.07	3,531
	Centro	2.18	2.30	1.99	1.94	2.20	2.14	3,876
	Sud	2.37	2.20	1.98	2.18	2.33	2.24	4,160
	Isole	2.43	2.19	2.11	1.68	2.37	2.27	2,051
- Accidenti	Italia	1.72	1.62	1.57	1.47	1.71	1.66	15,135
	Nord-ovest	1.54	1.49	1.51	1.24	1.54	1.50	3,864
	Nord-est	1.65	1.51	1.60	1.55	1.59	1.51	2,742
	Centro	1.65	1.81	1.53	1.43	1.74	1.68	3,195
	Sud	1.99	1.83	1.62	1.84	1.96	1.89	3,592
	Isole	1.96	1.76	1.77	1.36	1.93	1.88	1,742
-- di cui accidenti di trasporto	Italia	0.24	0.27	0.24	0.23	0.26	0.25	1,803
	Nord-ovest	0.18	0.27	0.26	0.20	0.24	0.23	471
	Nord-est	0.37	0.34	0.29	0.37	0.37	0.32	457
	Centro	0.23	0.34	0.28	0.20	0.29	0.28	415
	Sud	0.22	0.18	0.18	0.28	0.20	0.20	312
	Isole	0.21	0.20	0.16	0.11	0.22	0.19	148
-- di cui cadute accidentali	Italia	0.40	0.40	0.38	0.41	0.41	0.40	3,706
	Nord-ovest	0.48	0.43	0.41	0.42	0.47	0.46	1,192
	Nord-est	0.48	0.45	0.55	0.55	0.47	0.48	918
	Centro	0.36	0.38	0.32	0.32	0.38	0.37	715
	Sud	0.29	0.28	0.23	0.44	0.29	0.29	540
	Isole	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	0.37	341
-- di cui annegamento e sommersione accidentali	Italia	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	145
	Nord-ovest	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	36
	Nord-est	0.04	0.04	0.03	0.01	0.05	0.04	54
	Centro	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	27
	Sud	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	14
	Isole	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	14
-- di cui avvelenamento accidentale	Italia	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	325
	Nord-ovest	0.04	0.05	0.03	0.05	0.04	0.04	90
	Nord-est	0.03	0.03	0.05	0.00	0.04	0.04	56
	Centro	0.07	0.07	0.04	0.05	0.07	0.06	90
	Sud	0.02	0.05	0.03	0.01	0.04	0.03	57
	Isole	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	32
-- di cui altri accidenti	Italia	1.03	0.88	0.88	0.78	0.98	0.95	9,156
	Nord-ovest	0.83	0.74	0.78	0.56	0.77	0.76	2,075
	Nord-est	0.73	0.65	0.68	0.62	0.67	0.64	1,257
	Centro	0.98	1.01	0.86	0.86	0.98	0.96	1,948
	Sud	1.44	1.31	1.18	1.10	1.41	1.36	2,669
	Isole	1.33	1.15	1.20	0.82	1.29	1.26	1,207
- Suicidio e autolesione intenzionale	Italia	0.31	0.36	0.37	0.35	0.33	0.34	2,384
	Nord-ovest	0.40	0.40	0.45	0.38	0.40	0.39	743
	Nord-est	0.29	0.50	0.45	0.51	0.45	0.46	624
	Centro	0.39	0.35	0.36	0.37	0.32	0.34	482
	Sud	0.25	0.23	0.24	0.21	0.21	0.22	339
	Isole	0.27	0.23	0.25	0.21	0.27	0.25	196
- Omicidio, aggressione	Italia	0.06	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	282
	Nord-ovest	0.07	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	82
	Nord-est	0.05	0.05	0.04	0.01	0.04	0.03	41
	Centro	0.06	0.06	0.04	0.03	0.07	0.05	67
	Sud	0.04	0.04	0.04	0.02	0.05	0.03	53
	Isole	0.11	0.06	0.03	0.06	0.07	0.05	39
- Altre cause esterne di traumatismo e avvelenamento	Italia	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	667
	Nord-ovest	0.10	0.05	0.07	0.01	0.07	0.06	161
	Nord-est	0.07	0.08	0.05	0.08	0.08	0.07	124
	Centro	0.07	0.08	0.06	0.11	0.08	0.08	132
	Sud	0.10	0.10	0.08	0.12	0.11	0.10	176
	Isole	0.09	0.13	0.06	0.05	0.10	0.09	74